

## 8 chemin Church

|                             |                                 |  |   |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux   | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196570</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1910</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°37'2.17"O 45°57'54.23"N</b>         |   |

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                                   |                                   |  |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5332.jpg

**43 route de Crystal Falls**

|                                  |                                     |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Nom officiel ou officieux        | Thème<br><b>Patrimoine agricole</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment secondaire<br/>d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196558</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche<br/>sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1890-1920</b> | Date connue                         | Position du GPS<br><b>74°37'14.17"O 45°59'23.48"N</b>                       |   |

Type architectural

**Aucun**

|                             |                                   |  |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Bon</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

**Grange-étable avec silo de bois et silo moderne**

Référence vers d'autres documents



IMG\_5212.jpg

**43 route de Crystal Falls**

|                           |                                 |  |   |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196559</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée              | Date connue<br><b>1898</b>      | Position du GPS<br><b>74°37'13.16"O 45°59'23.74"N</b>        |   |

Type architectural  
**Édifice d'inspiration néogothique**

|                             |                                   |  |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Bon</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5216.jpg

**90 route de Crystal Falls**

|   |                                 |  |   |
|---|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Centre de la nature Arundel -<br/>bâtiment no 1</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt<br/>patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>197015</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche<br/>sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1880-1900</b>  | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°37'17.30"O 46° 0'5.97"N</b>             |   |

Type architectural  
**Aucun**

|                             |                                   |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| État physique<br><b>Bon</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Supérieure</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|

Remarques  
**Cet édifice aurait été utilisé comme poulailler et hangar. Il était déjà ancien en 1914.**

Référence vers d'autres documents



IMG\_2098.jpg

**90 route de Crystal Falls**

Nom officiel ou officieux  
**Centre de la nature Arundel -  
 bâtiment no 2**

Thème  
**Patrimoine bâti**

Catégorie d'élément  
**Bâtiment d'intérêt  
 patrimonial**

No fiche PIMIQ  
**197016**  
 Type de fiche  
**Fiche  
 sommaire**

Date estimée  
**1880-1900**

Date connue

Position du GPS  
**74°37'18.62"O 46° 0'4.44"N**

Type architectural  
**Édifice de colonisation**

État physique  
**Moyen**

État d'authenticité  
**Bon**

Milieu environnant  
**S'intègre bien au paysage**

Valeur patrimoniale  
**Forte**

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_2110.jpg

**115 route de Crystal Falls**

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Crystal Falls Estate</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>197017</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1880-1900</b>                         | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'56.49"O 46° 0'34.46"N</b>        |   |

Type architectural  
**Édifice de colonisation**

|                                   |                                     |  |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Moyen</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_2122.jpg

**244 route de Crystal Falls**

|                                  |                                 |  |   |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux        | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>197018</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1895-1920</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'22.41"O 46° 1'26.28"N</b>        |   |

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                                   |                                   |  |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_2142.jpg

**244 route de Crystal Falls**

|                                  |                                 |   |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Nom officiel ou officieux        | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment secondaire<br/>d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>197019</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche<br/>sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1890-1920</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'22.41"O 46° 1'26.28"N</b>                       |   |

Type architectural  
**Aucun**

|                               |                                   |  |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Moyen</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_2155.jpg

**2 route Doctor-Henry**

|                                  |                                 |  |   |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux        | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196561</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1890-1910</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'59.89"O 45°58'4.52"N</b>         |   |

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                               |                                   |  |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Moyen</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5232.jpg

**6 route Doctor-Henry**

---

|                                  |                                 |  |   |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux        | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196562</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1890-1910</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°37'2.40"O 45°58'4.48"N</b>          |   |

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                                |                                   |  |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Faible</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5236.jpg

**14 route Doctor-Henry**

---

Nom officiel ou officieux  
**Draisine (Ancienne gare)**

Thème  
**Patrimoine ferroviaire**

Catégorie d'élément  
**Draisine**

No fiche PIMIQ  
**196575**

Type de fiche  
**Fiche  
sommaire**

Date estimée  
**1925-1930**

Date connue

Position du GPS  
**74°37'7.50"O 45°58'4.63"N**

Type architectural  
**Aucun**

État physique  
**Bon**

État d'authenticité  
**Excellent**

Milieu environnant  
**Se démarque dans le paysage**

Valeur patrimoniale  
**Supérieure**

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5404.jpg

**38 route Doctor-Henry**

|                                  |                                 |  |   |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux        | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196565</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1895-1910</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°37'28.12"O 45°58'2.77"N</b>         |   |

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                             |                                   |  |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Bon</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques  
**Maison appartenant à la famille Thomas. Le père de la propriétaire actuelle l'a achetée au cours des années 1940.**

Référence vers d'autres documents



IMG\_5270.jpg

**82 chemin de la Rouge**

---

Nom officiel ou officieux  
**Grange-étable et silo**

Thème  
**Patrimoine agricole**

Catégorie d'élément  
**Bâtiment secondaire  
d'intérêt patrimonial**

No fiche PIMIQ  
**197073**

Type de fiche  
**Fiche  
sommaire**

Date estimée  
**1900-1930**

Date connue

Position du GPS  
**74°38'4.02"O 45°57'44.99"N**

Type architectural  
**Aucun**

État physique  
**Faible**

État d'authenticité  
**Bon**

Milieu environnant  
**S'intègre bien au paysage**

Valeur patrimoniale  
**Moyenne**

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_3123.jpg

**172 chemin de la Rouge**

|   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Grange-étable et silo</b> | Thème<br><b>Patrimoine agricole</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment secondaire<br/>d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>197072</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche<br/>sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1900-1930</b>                          | Date connue                         | Position du GPS<br><b>74°38'58.69"O 45°56'28.14"N</b>                       |   |

Type architectural  
**Aucun**

|                               |                                   |  |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Moyen</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_3107.jpg

## 8 chemin Thomson Ouest

|                                  |                                 |   |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Nom officiel ou officieux        | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Ensemble agricole</b>       | No fiche PIMIQ<br><b>196556</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1880-1900</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°37'33.06"O 45°57'39.50"N</b> |   |

Type architectural  
**Aucun**

|                                |                                   |  |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Faible</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5192.jpg

**30 chemin Thomson Ouest**

|                             |                                 |   |   |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---|
| Nom officiel ou officieux   | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment secondaire<br/>d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196553</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche<br/>sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1856</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'59.28"O 45°57'33.76"N</b>                       |   |

Type architectural  
**Aucun**

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Excellent</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Supérieure</b> |
|-----------------------------------|---|--|--|

Remarques

**Grange-étable située sur la terre d'un des premiers pionniers du village d'Arundel (Thomson). Il s'y faisait des échanges avec les Waskarini. Sans être d'origine, la maison de cette propriété n'est pas récente.**

Référence vers d'autres documents



IMG\_5166.jpg

**32 chemin Thomson Ouest**

|  |                                 |   |  |
|--|---------------------------------|---|--|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Ancienne école de rang</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>École de rang</b>           | No fiche PIMIQ<br><b>196554</b>        |
|  |                                 |   | Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1890-1920</b>                           | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'54.39"O 45°57'34.50"N</b> |  |

Type architectural  
**École de rang**

|                                   |                                   |  |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5175.jpg

## 1 rue du Village

|                             |                                 |  |   |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux   | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196552</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1935</b> | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°37'0.37"O 45°57'58.97"N</b>         |   |

Type architectural  
**Édifice d'inspiration Arts and Crafts**

|                               |                                   |  |                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| État physique<br><b>Moyen</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Moyenne</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5152.jpg

**2 rue du Village**

---

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Bibliothèque et bureau municipal</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196568</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1905</b>  | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'59.26"O 45°57'59.37"N</b>        |   |

Type architectural  
**Architecture commerciale**

|                               |                                      |  |                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| État physique<br><b>Moyen</b> | État d'authenticité<br><b>Faible</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Moyenne</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5289.jpg

**3 rue du Village**

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Ancienne centrale téléphonique</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196551</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée   | Date connue<br><b>1944</b>      | Position du GPS<br><b>74°36'59.91"O 45°57'59.85"N</b>        |   |

Type architectural  
**Aucun**

|                                   |                                     |  |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Moyen</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Moyenne</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|

Remarques

**Ce corps secondaire du 3, rue du Village fut utilisé jadis comme première centrale téléphonique du village d'Arundel.**

Référence vers d'autres documents



IMG\_5145.jpg

**12 rue du Village**

|   |                                 |  |   |
|---|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Presbytère de l'Église unie d'Arundel</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196567</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée  | Date connue<br><b>1901</b>      | Position du GPS<br><b>74°36'54.55"O 45°58'2.80"N</b>         |   |

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                                   |                                     |  |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Moyen</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Moyenne</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5285.jpg

**14 16 rue du Village**

|   |                                 |  |   |
|---|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Ancien magasin Graham</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196566</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée  | Date connue<br><b>1912</b>      | Position du GPS<br><b>74°36'57.39"O 45°58'3.01"N</b>         |   |

Type architectural  
**Édifice de type Boomtown**

|                               |                                     |  |                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| État physique<br><b>Moyen</b> | État d'authenticité<br><b>Moyen</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Moyenne</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents  
**Arundel 1856-2006**



IMG\_5278.jpg

**79 rue du Village**

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Légion Royale Canadienne</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196560</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche sommaire</b> |
| Date estimée<br><b>1885-1900</b>                             | Date connue                     | Position du GPS<br><b>74°36'51.94"O 45°58'33.71"N</b>        |   |

Type architectural  
**Édifice de colonisation**

|                             |                                   |  |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| État physique<br><b>Bon</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Moyenne</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5223.jpg



## Description et évaluation

### Description

L'église Grace Church, de confession anglicane, est un bâtiment religieux en bois de style néogothique, construit en 1878. L'édifice, disposé perpendiculairement à la rue, offre un plan rectangulaire. Un corps secondaire (utilisé comme salle communautaire) datant de 1992-1992 est annexé à l'arrière du chœur, donnant à l'ensemble un plan en « L ». En plus de son revêtement de planche à couvre-joints, l'église est caractérisée par un imposant porche surmonté d'un clocher ajouté en 1915 qui s'intègre très bien à l'édifice. Ses trois sections (tambour, campanile et flèche) revêtues de tôle embossée contribuent désormais à particulariser le lieu de culte. La forme de chacune des ouvertures (tant les portes que les fenêtres) est à arc brisé (ou en ogive), l'une des principales caractéristiques du style néogothique. Des vitraux mettent en valeur les fenêtres de la nef. L'église Grace Church se situe juste au sud du noyau villageois d'Arundel.

### Évaluation patrimoniale

En raison de son ancienneté, de son intégrité architecturale et de sa représentativité de l'architecture néogothique, l'église Grace Church offre une valeur patrimoniale.

Tous les revêtements d'origine ont été avantageusement conservés, ainsi que les ouvertures en arc brisé et même l'imposte de forme comparable surmontant la porte principale.

Avec ses ouvertures en arc brisé, l'église Grace Church demeure très représentative du néogothique, un des styles historiques très populaires à l'ère victorienne (1837-1902) en architecture religieuse au Québec. Le néogothique s'inspire de l'architecture gothique, un style architectural d'origine française, développé à partir de la seconde partie du Moyen Âge en Europe occidentale. Au Québec, ce style est étroitement associé à l'architecture des églises anglicanes qui ont en commun l'utilisation du style gothique et de ses variantes (néogothique, gothique pittoresque, gothique symbolique).

**19 chemin**

**Church**

|                           |                                 |  |   |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196569</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche complète</b> |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|

|                                  |             |  |
|----------------------------------|-------------|--|
| Date estimée<br><b>1890-1910</b> | Date connue | Position du GPS<br><b>74°37'4.29"O 45°57'41.70"N</b> |
|----------------------------------|-------------|--|

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                                   |                                   |  |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5308.jpg

## Description et évaluation

### Description

Le 19, chemin Church, un bâtiment résidentiel en bois, est un bel exemple de l'architecture vernaculaire d'origine américaine de la fin du 19<sup>e</sup> et du début du 20<sup>e</sup> siècle. Construit aux environs de 1900, le 19, chemin Church se distingue par un toit à deux versants droits et un corps principal orienté perpendiculairement à la voie publique. Au corps principal se greffe sur le côté et à l'arrière une série d'annexes. L'édifice est recouvert d'un parement de planche à clin, tout en étant doté de fenêtres à guillotine à grands carreaux. Les colonnes tournées de la galerie, leurs aisseliers et la balustrade de la galerie tout comme le revêtement de planche à clin sont le fruit d'une restauration effectuée par le propriétaire au cours des dernières années. Le 19, chemin Church se situe juste au sud du noyau villageois d'Arundel.

### Évaluation patrimoniale

Grâce à la qualité des travaux de restauration effectués au cours des dernières années, le 19, chemin Church se démarque dans le paysage bâti d'Arundel. Il offre une valeur patrimoniale puisque la restauration de l'immeuble a été effectuée avec beaucoup de soin, dans le respect des caractéristiques de la maison vernaculaire « à saveur industrielle » dont les modèles ont été développés aux États-Unis. Aussi, l'édifice est très représentatif de ce type d'architecture très en vogue à la fin du 19<sup>e</sup> siècle et au début du 20<sup>e</sup> siècle.

Ce type d'architecture résulte de la standardisation des techniques de construction, par exemple par la normalisation des dimensions des colombages, à compter de la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle. Aux États-Unis, on diffuse alors des livres de modèles (*pattern books*) de bâtiments de différentes formes, principalement ceux aux toits à deux versants de pente moyenne, et dans une grande variété de plans et de volumes (un, deux niveaux d'occupation ou plus). On peut ainsi y trouver la maison « standard » de plan rectangulaire et d'autres formes de plans, en « L », en « T », etc., se distinguant selon la présence et la forme des ailes. D'autres variations sont créées par la disposition de l'édifice qui peut être orienté perpendiculairement à la rue, comme c'est le cas ici.

Ces modèles sont largement repris par les fabricants québécois et les distributeurs de maisons standardisées.

**339 route**

**de Crystal Falls**

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Crystal Falls Farm</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>197003</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche complète</b> |
|--|---------------------------------|--|---|

|                             |                            |   |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Date estimée<br><b>1892</b> | Date connue<br><b>1892</b> | Position du GPS<br><b>74°36'26.50"O 46° 2'39.52"N</b> |
|-----------------------------|----------------------------|---|

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                                   |                                   |  |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_1945.jpg

## Description et évaluation

### Description


La résidence située au 339, route de Crystal Falls est un édifice relevant de l'architecture vernaculaire américaine dont un premier corps de logis est érigé en 1892 par James Riddle, membre de l'une des familles pionnières de la communauté de Crystal Falls. Le bâtiment se compose d'un corps de logis au plan en « L » à deux niveaux et demi coiffés d'un toit à deux versants droits. L'aile sud a été ajoutée au cours des années 1930 et l'aile nord fut construite en 1987 par M. Christopher Goodfellow. Une large galerie couverte longe le corps de bâtiment sur trois façades. Une grange-étable, située de l'autre côté de la voie publique, est associée à l'édifice. La résidence est située sur un vaste terrain planté d'arbres, dans le canton d'Arundel.

### Évaluation patrimoniale

La résidence située au 339, route de Crystal Falls présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Elle est représentative de l'architecture vernaculaire d'origine américaine, particulièrement populaire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le plan en « L » du bâtiment, son élévation de deux niveaux et demi et son toit à deux versants droits renvoient à ce modèle d'habitation. L'architecture vernaculaire d'origine américaine, largement diffusée dans les livres de modèles (*pattern books*) et certains catalogues canadiens et américains, offre une variété de plans - rectangulaire, en « L », en « T » - se distinguant selon la présence et le volume des ailes. La maison vernaculaire américaine propose un volume élevé, habituellement de deux à trois niveaux, surmonté d'un toit à deux versants droits. La disposition du bâtiment, orienté parallèlement ou perpendiculairement à la voie publique, permet d'autres variations. Des éléments de la résidence située au 339, route de Crystal Falls comme les retours de corniche, la corniche moulurée, les chambranles et les planches cornières traduisent une influence néoclassique. Le bâtiment se caractérise également par ses matériaux, comme ses fondations en pierre, son parement de planche à clin et de bardeau de bois, sa toiture de bardeau de bois, ses fenêtres à guillotine et sa porte à menuiserie d'assemblage avec vitrage.

L'édifice présente aussi une valeur d'usage puisqu'il a aussi servi de bureau de poste et fut connu sous le nom de «Crystal Falls Post Office». Il s'agissait du bureau de poste le plus au nord du comté d'Argenteuil.

Rappelons que Crystal Falls formait une petite municipalité, où l'on retrouvait une école, une crèmerie et une église, en plus du bureau de poste. Elle a été fondée par des familles écossaises, dont les Riddles, les McGrandles, les Evans, les Leishmans et les Bennets.



# MRC des Laurentides

## Inventaire du patrimoine culturel et naturel Fiche complète de Crystal Falls

Municipalité  
**Arundel**

**339 route**

**14 route**

**Doctor-Henry**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Ancienne gare du Canadien National</b> | Thème<br><b>Patrimoine ferroviaire</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196563</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche complète</b> |
|--|--|--|---|

|              |                            |   |
|--------------|----------------------------|---|
| Date estimée | Date connue<br><b>1925</b> | Position du GPS<br><b>74°37'7.74"O 45°58'4.77"N</b> |
|--------------|----------------------------|---|

Type architectural  
**Architecture publique**

|                             |                                   |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| État physique<br><b>Bon</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Supérieure</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|

Remarques

Référence vers d'autres documents  
**Panneau d'interprétation à l'intérieur de l'édifice**



IMG\_5239.jpg

## Description et évaluation

### Description

Le 14, route Doctor-Henry est l'ancienne gare du Canadien National, érigée en 1925, selon un panneau d'interprétation placé à l'intérieur. L'édifice en bois, de petites dimensions, de plan plutôt carré, comprenant un seul niveau d'occupation, est coiffé d'un imposant toit à croupes se prolongeant au-delà des murs. Ses larges avant-toits sont supportés par des consoles ouvragées. L'avant-corps en façade principale qui singularise l'édifice était initialement conçu pour l'usage du télégraphiste. Les murs sont revêtus de planche à feuillure. La gare a été construite à l'origine plus au sud, sur le côté nord-ouest de l'intersection du chemin de la Rouge et de la route 364. Elle a été déplacée à son emplacement actuel en juillet 1986. Depuis le 4 juillet 1987, l'ancienne gare abrite le bureau de poste de la municipalité d'Arundel.

### Évaluation patrimoniale

L'ancienne gare du Canadien National d'Arundel possède une valeur patrimoniale en raison de son intégrité architecturale et de la rareté de ce type d'édifice dans la MRC des Laurentides.

On retrouve actuellement dans la MRC seulement une demi-douzaine de bâtiments de ce genre. Plusieurs des nombreuses gares jadis érigées sur le territoire sont disparues. Par ailleurs, l'intégrité de l'édifice est assez remarquable puisque la plupart de ses éléments caractéristiques ont été préservés. Parmi eux figurent notamment le toit à croupes, le parement de planche à clin, les larges consoles, les planches cornières et les chevrons apparents sous l'avant-toit. À cela s'ajoute évidemment la fenêtre en saillie réservée jadis à l'usage du télégraphiste. En fait, seules les fenêtres ont été remplacées, mais le modèle de facture moderne s'intègre bien à l'ensemble.

Soulignons enfin la valeur identitaire de la gare pour la population d'Arundel, ce qui ajoute à son intérêt patrimonial. Son déménagement et son recyclage témoignent de l'intérêt des Arundelites pour cet édifice, précieux témoin de l'importance du chemin de fer dans le développement régional.

**36 route**

**Doctor-Henry**

|   |                                 |  |   |
|---|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux<br><b>Maison du docteur R. B. - Henry</b> | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196564</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche complète</b> |
|---|---------------------------------|--|---|

Date estimée  
**1890-1910**

Date connue

Position du GPS  
**74°37'26.95"O 45°58'3.17"N**

Type architectural  
**Éclectisme architectural**

|                                   |                                   |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Supérieure</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|

Remarques

Référence vers d'autres documents  
<http://laurentian.quebecheritageweb.com/fr/node/1683>



IMG\_5255.jpg

## Description et évaluation

### Description

La maison du docteur Henry est un bâtiment résidentiel en bois, typique de l'architecture éclectique du tournant du 20<sup>e</sup> siècle. Construit par le pionnier et homme politique Sidney Bellingham sur une terre en friche de la rivière Rouge, l'édifice devient la propriété du docteur Cyril Flanagan au cours des années 1930. Le docteur Flanagan est ensuite contraint à vendre la résidence au mari de sa sœur, le docteur R. B. Henry. Ce dernier habite la résidence et y loge son cabinet. Le docteur R. B. Henry dessert la population d'Arundel et des environs pendant près d'une cinquantaine d'années.

Construit vraisemblablement entre 1890 et 1910, le bâtiment se distingue par son orientation perpendiculaire à la voie publique, son toit à deux versants droits et, surtout, sa tourelle d'angle au couronnement conique. L'édifice a avantageusement conservé son parement de planche à clin et, sur la tourelle, son revêtement de bardeau de bois découpé. De nombreux éléments à la fois décoratifs et utilitaires, en bois, contribuent à singulariser la maison du docteur Henry : garde-corps constitué de balustres, colonnes tournées et, à leur sommet, des aisseliers. La maison du docteur Henry est située non loin du noyau villageois d'Arundel, à proximité d'Huberdeau.

### Évaluation patrimoniale

La maison du docteur Henry se démarque dans le paysage bâti d'Arundel. Aussi présente-t-elle une valeur patrimoniale supérieure grâce à sa bonne intégrité architecturale, à sa rareté relative, à sa représentativité de l'architecture éclectique du tournant du 20<sup>e</sup> siècle et à sa valeur d'usage. L'édifice a en effet conservé son matériau de revêtement mural (planche à clin et bardeau de bois découpé), ses fenêtres anciennes (à guillotine à petit-bois), ses composantes décoratives et ses ouvertures anciennes. Les édifices éclectiques se démarquent par la complexité de leur plan au sol. C'est le cas ici puisque la maison du docteur Henry forme un imposant plan en « L ». La valeur patrimoniale élevée repose également sur la rareté de ce type d'édifice dans la MRC des Laurentides et sur sa valeur d'usage puisqu'elle sert de clinique médicale durant de nombreuses années.

**8 chemin**

**Thomson Ouest**

Nom officiel ou officieux

Thème

Catégorie d'élément

No fiche PIMIQ

**Patrimoine bâti**

**Bâtiment d'intérêt patrimonial**

**196555**

Type de fiche  
**Fiche complète**

Date estimée

Date connue

Position du GPS

**1880-1910**

**74°37'34.40"O 45°57'38.79"N**

Type architectural

**Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique**

État physique

État d'authenticité

Milieu environnant

Valeur patrimoniale

**Bon**

**Bon**

**Se démarque dans le paysage**

**Forte**

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5181.jpg

## Description et évaluation

### Description

Le 8, chemin Thomson Ouest est un bâtiment résidentiel en bois, influencé par le courant néoclassique et construit possiblement au dernier quart du 19<sup>e</sup> siècle, voire avant. L'édifice aux dimensions relativement restreintes se distingue surtout par son toit à deux versants droits aux larmiers peu débordants et, sur le mur pignon, des retours de corniche, des caractéristiques typiques de l'architecture néoclassique. Les retours de corniche constituent des amorces de fronton, typiques des édifices gréco-romains.

Le 8, chemin Thomson Ouest se compose d'un corps principal auquel se greffent un corps secondaire (possiblement une ancienne cuisine d'été) et un porche donnant possiblement accès au sous-sol. L'édifice se démarque par la conservation de son revêtement original de planche à clin, ses fenêtres anciennes à guillotine à grands carreaux et les composantes décoratives qui y sont associées (planches cornières, chambranles, etc.). Le 8, chemin Thomson Ouest se situe un peu au sud du noyau villageois d'Arundel.

### Évaluation patrimoniale

Le 8, chemin Thomson Ouest offre une valeur patrimoniale en raison de la qualité de son intégrité architecturale, de sa représentativité de l'architecture d'influence néoclassique et de son ancienneté probable. L'édifice possède encore son parement mural de planche à clin, ses fenêtres anciennes à guillotine à grands carreaux ainsi que ses garnitures de rive dont les planches cornières et les plinthes, respectivement situées à la jonction des murs et au bas de ces derniers. La toiture en tôle à la canadienne est également de facture très ancienne.

Grâce à la conservation de caractéristiques comme le plan rectangulaire, la lucarne-balcon, le toit à deux versants droits et les retours de corniche, le 8, chemin Thomson Ouest est très représentatif de l'architecture d'influence néoclassique. Ce courant architectural d'origine américaine fut utilisé sur une très longue période, soit environ du milieu du 19<sup>e</sup> siècle jusqu'aux années 1930. Sa valeur patrimoniale forte repose également sur l'ancienneté plus que probable de l'édifice puisqu'il semble avoir été érigé à la fin du 19<sup>e</sup> siècle, voire avant. Par sa bonne intégrité architecturale, le 8, rue du Village se démarque dans le paysage architectural du cœur du noyau villageois d'Arundel.

**3 rue**

**du Village**

|                           |                                 |  |   |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196550</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche complète</b> |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|

|              |                            |   |
|--------------|----------------------------|---|
| Date estimée | Date connue<br><b>1944</b> | Position du GPS<br><b>74°36'59.96"O 45°57'59.57"N</b> |
|--------------|----------------------------|---|

Type architectural  
**Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)**

|                                   |                                   |  |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>S'intègre bien au paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Forte</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|

Remarques

Référence vers d'autres documents  
**Arundel 1856-2006**



IMG\_5147.jpg



17 rue

du Village

Nom officiel ou officieux  
**Église unie d'Arundel**

Thème  
**Patrimoine bâti  
 (religieux)**

Catégorie d'élément  
**Église**

No fiche PIMIQ  
**169702**  
 Type de fiche  
**Fiche complète**

Date estimée

Date connue  
**1889**

Position du GPS  
**74°36'58.29"O 45°58'4.64"N**

Type architectural  
**Architecture religieuse**

|                  |                     |                                    |                     |
|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| État physique    | État d'authenticité | Milieu environnant                 | Valeur patrimoniale |
| <b>Excellent</b> | <b>Moyen</b>        | <b>Se démarque dans le paysage</b> | <b>Forte</b>        |

Remarques

Référence vers d'autres documents  
**Arundel 1856-2006**



IMG\_5160.jpg

## Description et évaluation

### Description

L'église Unie d'Arundel est un bâtiment religieux, construit en 1889, influencé par le style néogothique. Le temple était autrefois de confession méthodiste. L'édifice se démarque par la forme rectangulaire de son plan et surtout par la présence d'une imposante tour (érigée entre 1938 et 1940), à l'angle de la façade principale et du mur latéral droit. L'église est recouverte d'un toit à deux versants droits alors que son chœur légèrement en saillie se termine par un chevet plat. Les ouvertures (tant les portes que les fenêtres) se distinguent par leur partie supérieure en forme d'arc brisé, l'une des principales caractéristiques du style néogothique. Des vitraux particularisent certaines des fenêtres du temple. Rappelons que l'Église unie du Canada est née de la fusion, en 1925, des Églises méthodiste et congrégationaliste avec une section de l'Église presbytérienne. L'église Unie d'Arundel se situe dans le cœur du noyau villageois de la municipalité.

### Évaluation patrimoniale

L'église Unie d'Arundel présente une valeur patrimoniale principalement en raison de son ancienneté, de sa représentativité de l'architecture néogothique et des temples protestants et en raison de sa valeur d'usage. De plus, érigée en 1889, l'église figure parmi les plus anciens temples de la MRC des Laurentides.

Bien que le revêtement d'origine ne soit plus perceptible, on a conservé les ouvertures en arc brisé ainsi que l'imposte à petits-bois de même forme surmontant la porte principale. Bien qu'elle ne soit pas d'origine, l'imposante tour, désaxée, est très représentative des églises protestantes. L'édifice a cependant perdu son porche en façade avant, vraisemblablement lors des travaux effectués entre 1938 et 1940.

Avec ses ouvertures en arc brisé, l'église Unie d'Arundel demeure très représentative du néogothique, un des styles historiques très populaires à l'ère victorienne (1837-1902) en architecture religieuse au Québec. Le néogothique s'inspire de l'architecture gothique, un style architectural d'origine française, développé à partir de la seconde partie du Moyen Âge en Europe occidentale.

117 rue

du Village

|                           |                                 |  |   |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|
| Nom officiel ou officieux | Thème<br><b>Patrimoine bâti</b> | Catégorie d'élément<br><b>Bâtiment d'intérêt patrimonial</b> | No fiche PIMIQ<br><b>196557</b><br>Type de fiche<br><b>Fiche complète</b> |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|

Date estimée  
**1890-1910**

Date connue

Position du GPS  
**74°36'45.92"O 45°58'57.39"N**

Type architectural  
**Édifice de type vernaculaire américain**

|                                   |                                   |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| État physique<br><b>Excellent</b> | État d'authenticité<br><b>Bon</b> | Milieu environnant<br><b>Se démarque dans le paysage</b> | Valeur patrimoniale<br><b>Supérieure</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|

Remarques

Référence vers d'autres documents



IMG\_5199.jpg

## Description et évaluation

### Description

La résidence située au 117, rue du Village est un édifice relevant de l'architecture vernaculaire américaine vraisemblablement construit entre 1890 et 1910. Le bâtiment se compose de deux corps de logis rectangulaires de deux niveaux coiffés d'un toit à deux versants droits, formant un plan en « T ». Un volume d'un niveau en appentis s'élève contre l'un des façades latérales alors qu'un corps de bâtiment de plan rectangulaire se greffe à la façade arrière de la résidence, prolongeant la composition. Une large galerie couverte, surmontée d'un balcon à l'étage, longe l'édifice sur deux côtés. La résidence située au 117, rue du Village est implantée en retrait de la voie publique, sur un vaste terrain planté d'arbres matures. Une grange-étable se trouve sur la propriété.

### Évaluation patrimoniale

La résidence située au 117, rue du Village présente un intérêt pour sa valeur architecturale. Elle est représentative de l'architecture vernaculaire d'origine américaine, particulièrement populaire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le plan en « T » du bâtiment, son élévation de deux niveaux et son toit à deux versants droits renvoient à ce modèle d'habitation. L'architecture vernaculaire d'origine américaine, largement diffusée dans les livres de modèles (*pattern books*), offre une variété de plans — rectangulaire, en « L », en « T » — se distinguant selon la présence et le volume des ailes. La maison vernaculaire américaine propose un volume élevé, habituellement de deux ou trois niveaux, surmonté d'un toit à deux versants droits. La disposition du bâtiment, orienté parallèlement ou perpendiculairement à la voie publique, permet d'autres variations. Des éléments de la résidence située au 117, rue du Village comme les retours de corniche, les chambranles et les planches cornières traduisent pour leur part une influence néoclassique. La baie en saillie encadrée de poteaux tournés et surmontée d'un fronton interrompu recouvert de bardeau, de même que les composantes décoratives liées aux galeries, tels la balustrade en bois et le lambrequin, particularisent la résidence. Le bâtiment se caractérise également par ses matériaux, dont son parement de planche à clin et sa toiture en tôle à la canadienne.