

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole									■										
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	55	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	—	—	—
	Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	120	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(8)	(8)	(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(8) (10)	(8) (10)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 13
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
Plus de 8001: 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole									■										
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	55	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	—	—	—
	Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	120	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2)	(1) (2)	(8)	(8)		(6) (7)				
		(3) (4)(5)	(3) (4)(5)								
		(6)(7)(8)	(6)(7)(8)								
		10)(11)(12)	10)(11)(12)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 20
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu
- (b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu
- (c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement
- (9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (11) Partie de zone assujettissement à une PIIA
- (12) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole									■										
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)	(8)	(8)	(6) (7)															
	(4) (5) (6)	(4) (5) (6)																		
	(8) (9) (10)	(8) (9) (10)																		
	(11) (12)	(11) (12)																		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 39
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu
- (b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu
- (c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement
- (9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (11) Une partie assujettissement à une PIIA
- (12) Une partie assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole									■										
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	—	—	—
	Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(8)	(8)	(6) (7)				
	(3) (4)	(3) (4)							
	(5) (6)	(5) (6)							
	(8) (10)	(8) (10)							

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 41
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu
- (b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu
- (c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement
- (9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (11) Partie de zone assujettissement à une PIIA
- (12) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)																
		i1	industrie légère					■(b)														
		i2	industrie moyenne					■(b)														
		a1	agriculture						■													
		f1	foresterie et sylviculture							■												
		e2	extraction - réaménagement agricole							■												
		p1	communautaire récréatif																	■		
		u1	utilité publique légère																		■	
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	—	—	—	—
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(9)	(9)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ag 2*
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

PROJET Regl 110.1

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)																
		i1	industrie légère					■(b)														
		i2	industrie moyenne					■(b)														
		a1	agriculture							■												
		f1	foresterie et sylviculture								■											
		e2	extraction - réaménagement agricole								■											
		p1	communautaire récréatif																	■		
		u1	utilité publique légère																		■	
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	-	-	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(9)	(9)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: **Ag 27**
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)															
		i1	industrie légère					■(b)													
		i2	industrie moyenne					■(b)													
		a1	agriculture						■												
		f1	foresterie et sylviculture							■											
		e2	extraction - réaménagement agricole							■											
		p1	communautaire récréatif																	■	
		u1	utilité publique légère																		■
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	-	-	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(9)	(9)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: **Ag 29**
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (10) Assougetissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

PROJET Regl 110.1

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)																
		i1	industrie légère					■(b)														
		i2	industrie moyenne					■(b)														
		aa1	agriculture						■													
		f1	foresterie et sylviculture							■												
		e2	extraction - réaménagement agricole							■												
		p1	communautaire récréatif																	■		
		u1	utilité publique légère																		■	
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Superficie de plancher maximum (m ²)		–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	–	–	–	–
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	–	–	–	–
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	–	–	–	–
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	–	–	–	–

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	–	–	–
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	–	–	–
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	–	–	–
	DENSITÉ	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	–	–	–
		Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	–	–	–

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)(9)	(5) (6)(9)								
	(10) (11)	(10)(11)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Ag 30
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (10) Partie assujettissement à une Piia
- (11) Assujettissement a un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026 **30**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)																
		i1	industrie légère					■(b)														
		i2	industrie moyenne					■(b)														
		aa1	agriculture						■													
		f1	foresterie et sylviculture							■												
		e2	extraction - réaménagement agricole							■												
		p1	communautaire récréatif																	■		
		u1	utilité publique légère																		■	
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	—	—	—	—
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)(9)	(5) (6)(9)								
	(10) (11)	(10)(11)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ag 31*
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (10) Partie assujettissement à une Piia
- (11) Assujettissement a un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)															
		i1	industrie légère					■(b)													
		i2	industrie moyenne					■(b)													
		aa1	agriculture							■											
		f1	foresterie et sylviculture								■										
		e2	extraction - réaménagement agricole								■										
		p1	communautaire récréatif																	■	
		u1	utilité publique légère																		■
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	—	—	—	—
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)(9)	(5) (6)(9)								
	(10) (11)	(10)(11)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Ag 35
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (10) Partie assujettissement à une Piia
- (11) Assujettissement a un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c1	commerce de détail			■(a)															
		c9	récréation extérieure extensive					■(b)													
		i1	industrie légère					■(b)													
		i2	industrie moyenne							■											
		a1	agriculture								■										
		f1	foresterie et sylviculture								■										
		e2	extraction - réaménagement agricole												■						
		p1	communautaire récréatif													■					
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	-	-	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(9)	(9)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Ag 36
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	a1	agriculture	■																		
		f1	forestrie et sylviculture		■(a)																	
		c1	récréation extérieure intensive			■(b)																
		STRUCTURE		Isolée		■	■	■														
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	-	-																	
		Hauteur en mètre maximum (m)		-	-																	
		Largeur minimum (m)	7	-	-																	
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	55	-	-																	
		Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-																	

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	10000	-	-															
		Largeur minimum (m)	60	-	-															
		Profondeur minimum (m)	60	-	-															
		Espace naturel (%)	-	-	-															

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	-																
		Latérale minimum (m)	5	5	-																
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	-																
		Arrière minimum (m)	10	10	-																
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	-																

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)																	

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Cons 37
Commerciale de campagne

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement abattage à des fins fauniques ou assignissement
- (b) uniquement sanctuaire pour la conservation de la faune et de la flore

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 12.9 Usage habitation dans les zones Ag., Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																				
		c1	commerce de détail							■															
		c6	commerce de divertissement																						
		c7	récréation intérieure																						
		c8	récréation extérieure intensive																						
		c9	récréation extérieure extensive																						
		c10	restauration																						
		c11	hébergement																						
		i1	industrie légère																						
		i2	industrie moyenne																						
		i3	industrie lourde																						
		a1	agriculture																						
		f1	foresterie et sylviculture																						
		e1	extraction																						
		p1	communautaire récréatif																						
		u1	utilité publique légère																						
		u4	traitement et production d'eau potable																						
		STRUCTURE	Isolée																						
			Jumelée																						
			Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)																								
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	67	67	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
	Superficie de plancher maximum (m ²)																								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	10000													
	Largeur minimum (m)		100	100	60	100	60	60	60	60	60												
	Profondeur minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60	60	60												
	Espace naturel (%)																						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Total des deux latérales minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(8)	(11) (12)							(6) (7)												
	(3) (4)	(3) (4)									(9)												
	(5) (6)	(5) (6)																					
	(11)	(11)																					

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ex 22*
Extraction

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique
- (b) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (10) Pourcentage variable selon la superficie:
 - de 0 à 4000 m² : 10%
 - de 4001 m² à 6000 m² : 20%
 - de 6001 m² à 8000 m² : 30%
 - de 8001 à 10 000 m² : 40%
 - de 10 001 à 12 000 m² : 50%
 - plus de 12 001 m² : 60%
- (11) Assujettissement à un PAE
- (12) 12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	283	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 112
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 113

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

**MUNICIPALITÉ DU CANTON
ARUNDEL**

**ZONE: For 3
Forestière**

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assoujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■										
		c1	commerce de détail			■(a)									
		c3	commerce artériel léger							■(b)					
		c4	commerce artériel lourd							■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive					■							
		c11	hébergement							■(c)					
		i3	industrie lourde								■(d)				
		a1	agriculture									■			
		f1	foresterie et sylviculture										■		
		e1	extraction										■(e)		
		e2	extraction - réaménagement agricole										■		
		p1	communautaire récréatif											■	
		u1	utilité publique légère											■	
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée														
	Contiguë														
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	-	-	-		
	Hauteur en mètre maximum (m)										-	-	-		
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	67	55	55	55	-	-	-		
	Superficie de plancher maximum (m ²)			100							-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	-	-
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15	-	-	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-

	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(8)	(8)	(8)		(8)	(8)				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																			
		c1	commerce de détail			■(a)																		
		c3	commerce artériel léger									■(b)												
		c4	commerce artériel lourd									■(b)												
		c9	récréation extérieure extensive																					
		c11	hébergement																					
		i3	industrie lourde																					
		a1	agriculture																					
		f1	foresterie et sylviculture																					
		e1	extraction																					
		e2	extraction - réaménagement agricole																					
		p1	communautaire récréatif																					
		u1	utilité publique légère																					
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée																					
Contiguë																								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1											
	Hauteur en mètre maximum (m)																							
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7												
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	67	67	55	55														
	Superficie de plancher maximum (m ²)				100																			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000		
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60		
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60		
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(3) (4)	(3) (4)							
	(5) (6)	(5) (6)							
	(8)	(8)	(8)		(8)	(8)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: For 4 Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assoujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																		
		c1	commerce de détail			■(a)																	
		c3	commerce artériel léger									■(b)											
		c4	commerce artériel lourd									■(b)											
		c9	récréation extérieure extensive																				
		c11	hébergement																				
		i3	industrie lourde																				
		a1	agriculture																				
		f1	foresterie et sylviculture																				
		e1	extraction																				
		e2	extraction - réaménagement agricole																				
		p1	communautaire récréatif																				
		u1	utilité publique légère																				
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée																				
Contiguë																							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1													
	Hauteur en mètre maximum (m)																						
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7														
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	55	55															
	Superficie de plancher maximum (m ²)			100																			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000		
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60		
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60		
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(3) (4)	(3) (4)							
	(5) (6)	(5) (6)							
	(8)	(8)	(8)		(8)	(8)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: For 5 Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assoujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

**MUNICIPALITÉ DU CANTON
ARUNDEL**

**ZONE: For 7
Forestière**

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU
EXCLU :**

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assoujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■											
		c1	commerce de détail			■(a)										
		c3	commerce artériel léger							■(b)						
		c4	commerce artériel lourd							■(b)						
		c9	récréation extérieure extensive					■								
		c11	hébergement							■(c)						
		i3	industrie lourde							■(d)						
		a1	agriculture								■					
		f1	foresterie et sylviculture									■				
		e1	extraction									■(e)				
		e2	extraction - réaménagement agricole									■				
		p1	communautaire récréatif												■	
		u1	utilité publique légère												■	
STRUCTURE		Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée														
		Contiguë														
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1					
		Hauteur en mètre maximum (m)														
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7						
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	55	55							
		Superficie de plancher maximum (m ²)			100											

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000		
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60		
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60		
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8		

	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(8)	(8)	(8)		(8)	(8)				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■										
		c1	commerce de détail			■(a)									
		c3	commerce artériel léger							■(b)					
		c4	commerce artériel lourd							■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive				■								
		c11	hébergement							■(c)					
		i3	industrie lourde							■(d)					
		a1	agriculture								■				
		f1	foresterie et sylviculture									■			
		e1	extraction									■(e)			
		e2	extraction - réaménagement agricole									■			
		p1	communautaire récréatif											■	
		u1	utilité publique légère											■	
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée														
	Contiguë														
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1					
	Hauteur en mètre maximum (m)														
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	55	55							
	Superficie de plancher maximum (m ²)			100											

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: For 48
Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assoujettissement à un PAE

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000		
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60		
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60		
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(3) (4)	(3) (4)							
	(5) (6)	(5) (6)							
	(8)	(8)	(8)		(8)	(8)			

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 112
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 113

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		c1	commerce de détail			■(a)								
		c3	commerce artériel léger							■(b)				
		c4	commerce artériel lourd							■(b)				
		c9	récréation extérieure extensive				■							
		c11	hébergement							■(c)				
		i3	industrie lourde							■(d)				
		a1	agriculture								■			
		f1	foresterie et sylviculture									■		
		e1	extraction									■(e)		
		e2	extraction - réaménagement agricole									■		
		p1	communautaire récréatif										■	
		u1	utilité publique légère										■	
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	-	-	-	
	Hauteur en mètre maximum (m)										-	-	-	
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7		-	-	-	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	55	55	55		-	-	-	
	Superficie de plancher maximum (m ²)			100								-	-	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15	-	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(3) (4)	(3) (4)							
	(5) (6)	(5) (6)							
	(8)	(8)	(8)		(8)	(8)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *For 49*
Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assoujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h6	maison mobile			■								
		h7	parc de maisons mobiles					■						
		c8	récréation extérieure intensive					■						
		c9	récréation extérieure extensive					■						
		a1	agriculture							■				
		f1	foresterie et sylviculture								■			
		p1	communautaire récréatif										■	
		u1	utilité publique légère											■
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1	1	1	2,5	-	-					
	Hauteur en mètre maximum (m)									-	-			
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	-	-					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	55	55	55	-	-					
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	10000	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)		-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(11)	(10)(11)	(6) (7)		
	(3) (4)	(3) (4)			(8)		
	(5) (6)	(5) (6)					
	(10)	(10)					

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Mb 8*
Maison mobile

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
plus de 8001 m² : 40%
- (10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	283	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h5	projet intégré d'habitation			■								
		f1	foresterie et sylviculture				■(a)							
		p1	communautaire récréatif				■							
		u1	utilité publique légère				■							
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■					
	Jumelée													
	Contiguë													
	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	-								
BÂTIMENT	Hauteur en mètre maximum (m)		-	-	-	-								
	Largeur minimum (m)		7	7	3,5	-								
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	35	-								
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	-								
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		5808.5	5808.5	20000	-								
	Largeur minimum (m)		76.2	76.2	50	-								
	Profondeur minimum (m)		76.2	76.2	60	-								
	Espace naturel (%)		-	-	-	-								
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		15	15	7.5	-							
		Latérale minimum (m)		5	5	3	-							
		Total des deux latérales minimum (m)		10	10	6	-							
DENSITÉ	MARGE	Arrière minimum (m)		10	10	10	-							
		Coefficient d'occupation au sol max. (%)		8	8	8	-							
DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2)	(1) (2)	(4) (7)	(6) (7)								
			(3) (7)	(3) (7)										

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Pa 9
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) Uniquement l'exploitation forestière (f1)
(b) excluant les motels

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service
(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
(3) 7.4.4 Logement accessoire
(4) 12.7 Projet intégré d'habitation
(5) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
(6) Coupe forestière
(7) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h2	habitation bifamiliale	■	■									
		h5	projet intégré d'habitation			■								
		c8	récréation extérieure intensive				■							
		c9	récréation extérieure extensive				■							
		c11	hébergement				■(a)							
		a1	agriculture					■						
		f1	foresterie et sylviculture						■					
		p1	communautaire récréatif									■		
		u1	utilité publique légère										■	
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■					
	Jumelée													
	Contiguë													
	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_					
BÂTIMENT	Hauteur en mètre maximum (m)		-	-	-	-								
	Largeur minimum (m)		7	7	35	7	-	-	-					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	35	67	-	-	-					
TERRAIN	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	-	-	-	-					
	Superficie minimum (m ²)		5808.5	5808.5	20000	5808.5	10000							
	Largeur minimum (m)		76.2	76.2	50	76.2	76.2							
	Profondeur minimum (m)		76.2	76.2	60	76.2	76.2							
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Espace naturel (%)		-	-	-								
		Avant minimum (m)		15	15	15	15	15	15					
		Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5					
		Total des deux latérales minimum (m)		10	10	10	10	10	10					
CONSTRUCTION	DENSITÉ	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10					
		Coefficient d'occupation au sol max. (%)		8	8	8	8	8	8					
DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2)	(1) (2)	(4) (7)	(6) (7)								
			(3) (4)	(3) (7)										
			(5) (6)											
			(10)	(10)	(10)	(10)								
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 112														
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 113														

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Pa 10*
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les motels

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- 7.4.1 Usage additionnel de service
- 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- 7.4.4 Logement accessoire
- 7.4.5 logement sou-sol
- 7.6.3 Usage additionnel-table champêtre-
- 7.4.7 La location d'une résidence pour court séjour (31 jours ou moins) seulement Pa-10
Cette activité n'autorise aucun affichage sur le terrain
- 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales. 30 unités d'animaux seulement-100 unités d'animaux sont interdites
- Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m² : 20%
de 4001 m² à 6000 m² : 10%
de 6001 m² à 8000 m² : 20%
plus de 8001 m² : 40%
- Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	
2016	212-215	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

**MUNICIPALITÉ DU CANTON
ARUNDEL**

**ZONE: Pa 14
Paysagère**

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique
(b) exluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) 12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements
- (10) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (11) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (12) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		c1	commerce de détail			■								
		c6	commerce de divertissement								■(a)			
		c7	récréation intérieure								■(b)			
		c8	récréation extérieure intensive								■			
		c9	récréation extérieure extensive								■			
		c10	restauration								■			
		c11	hébergement								■			
		a1	agriculture									■		
		f1	foresterie et sylviculture										■	
		p1	communautaire récréatif										■	
		u1	utilité publique légère										■	
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■					
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1					
	Hauteur en mètre maximum (m)													
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	-					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	67	55	-					
Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	100	-	-	-	-	-	-					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	4000	4000	10000	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	100	100	60	60	60	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	-	-	-	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)		(8)	(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)			(9)					
	(5) (6)	(5) (6)								
	(12)	(12)								

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

**MUNICIPALITÉ DU CANTON
ARUNDEL**

ZONE: Pa 21
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (10) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (11) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (12) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■										
		c8	récréation extérieure intensive			■									
		c9	récréation extérieure extensive			■									
		a1	agriculture				■								
		f1	foresterie et sylviculture					■							
		p1	communautaire récréatif						■						
		u1	utilité publique légère							■					
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■							
	Jumelée														
	Contiguë														
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)					—	—	—							
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	—	—	—							
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	55	—	—	—							
	Superficie de plancher maximum (m ²)	—	—	—	—	—	—	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	4000	10000	—	—	—	—	—
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	—	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	—	—	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	—	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	—	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	—	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	—	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(6) (7)						
	(3) (4)	(3) (4)	(9)						
	(5) (6)	(5) (6)							
	(12)	(12)							

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Pa 43
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique
- (b) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) 12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements
- (10) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

- (11) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%

(12) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h2	habitation bifamiliale	■	■									
		h4	habitation en commun			■								
		c6	commerce de divertissement						■(a)					
		c7	récréation intérieure						■(b)					
		c8	récréation extérieure intensive						■					
		c9	récréation extérieure extensive						■					
		c10	restauration						■					
		c11	hébergement						■					
		a1	agriculture							■				
		f1	foresterie et sylviculture								■			
		p1	communautaire récréatif									■		
		u1	utilité publique légère									■		
		h5	projet d'intégré d'habitation										■	
		STRUCTURE	Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée														
Contiguë														
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_	_	2,5				
	Hauteur en mètre maximum (m)													
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	_	_	_	7				
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	55	_	_	_	55				
	Superficie de plancher maximum (m ²)	_	_	100	_	_	_	_	_	_				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	6000	4000	10000	_	_	_	_
	Largeur minimum (m)	100	100	60	60	60	_	_	_	_
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
	Espace naturel (%)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	_	15	_	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	_	5	_
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	_	10	_
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	_	10	_
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	_	8	_

	(1) (2)	(1) (2)		(8)	(6) (7)			(12)
	(3) (4)	(3) (4)			10)			
	(5) (6)	(5) (6)						
	(12)	(12)						

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		H2	habitation bifamiliale	■(a)	■(a)																	
		c6	commerce de divertissement			■(b)																
		c7	récréation intérieure			■(c)																
		c10	restauration			■																
		c11	hébergement			■																
		a1	agriculture					■														
		f1	foresterie et sylviculture							■												
		p1	communautaire récréatif							■			■									
		u1	utilité publique légère										■									
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-													
	Hauteur en mètre maximum (m)							-	-													
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	-	-													
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	55	67	55	-	-												
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	-	-	-	-													

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	-	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	-	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	-	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(10)	(10)	(10)	(10)	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	15	-	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5		-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10		-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10		-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20		-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)(3)	(1) (2)(3)	(9)		(8)	(8)(9)	(6) (7)		
	(4)(5)(6)	(4)(5)(6)				(10)	(10)		
	(10) (11)	(10) (11)							
	(12)	(12)							

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026 **25**

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Rr 25
Rurale et résidentielle

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)
- (b) excluant les usages de la catégorie amusement (salle de jeux)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) chacun 100 unités animales sont interdits
- (10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
 de 0 à 4000 m²: 10%
 de 4001 m² à 6000 m²: 20%
 de 6001 m² à 8000 m²: 30%
 plus de 8001 m²: 40%
- (11) Assujettissement à un PAE
- (12) Partie assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

**MUNICIPALITÉ DU CANTON
ARUNDEL**

ZONE: Rr 25
Rurale et résidentielle

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)
- (b) excluant les usages de la catégorie amusement (salle de jeux)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) chacun 100 unités animales sont interdits
- (10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (11) Assujettissement à un PAE
- (12) Partie assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		H2	habitation bifamiliale	■(a)	■(a)																
		c6	commerce de divertissement			■(b)															
		c7	récréation intérieure			■(c)															
		c10	restauration			■															
		c11	hébergement			■															
		a1	agriculture				■														
		f1	foresterie et sylviculture						■												
		p1	communautaire récréatif					■			■										
		u1	utilité publique légère									■									
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-													
	Hauteur en mètre maximum (m)						-	-													
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	-	-													
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	55	67	-	-													
Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-													

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(10)	(10)	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	15	-	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5			-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10			-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10			-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20			-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)(3)	(1) (2)(3)	(9)		(8)	(8)(9)	(6) (7)				
	(4)(5)(6)	(4)(5)(6)				(10)	(10)				
	(10) (11)	(10) (11)									
	(12)	(12)									

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																			
		H2	habitation bifamiliale	■(a)	■(a)																			
		c1	commerce de détail			■																		
		c3	commerce artériel léger								■													
		c4	commerce artériel lourd								■													
		c6	commerce de divertissement								■(b)													
		c7	récréation intérieure								■(c)													
		c8	récréation extérieure intensive								■													
		c9	récréation extérieure extensive								■													
		c10	restauration								■													
		c11	hébergement								■													
		i1	industrie légère									■												
		i2	industrie moyenne									■												
		a1	agriculture																					
		f1	agriculture																					
		p1	communautaire récréatif																				■	
		u1	utilité publique légère																				■	
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée																					
			Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)																							
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	150	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Largeur minimum (m)	60	69	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(9)		(8)		(6) (7)															
	(3) (4)	(3) (4)					(9)															
	(5) (6)	(5) (6)																				
	(10)	(10)																				

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Rr 26
Rurale et résidentielle

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)
- (b) excluant les usages de la catégorie amusement (salle de jeux)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (11) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■																
		c2	services personnels et professionnels			■																
		c6	commerce de divertissement					■(a)														
		c7	récréation intérieure					■(b)														
		c8	récréation extérieure intensive					■														
		c9	récréation extérieure extensive					■														
		c10	restauration					■														
		c11	hébergement					■														
		i1	industrie légère							■												
		i2	industrie moyenne							■												
		a1	agriculture									■										
		f1	foresterie et sylviculture										■									
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																		■	
	STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée																				
		Contiguë																				
	BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Hauteur en mètre maximum (m)																				
Largeur minimum (m)			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)			67	55	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Superficie de plancher maximum (m ²)			-	-	150	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	10000	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-	-
	Espace naturel (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)		(8)		(6) (7)				
	(3) (4)	(3) (4)				(8)				
	(5) (6)	(5) (6)								
	(10)	(10)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ru 16*
Rurale

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■											
		c1	commerce de détail			■										
		c2	services personnels et professionnels			■										
		c6	commerce de divertissement					■(a)								
		c7	récréation intérieure					■(b)								
		c8	récréation extérieure intensive					■								
		c9	récréation extérieure extensive					■								
		c10	restauration					■								
		c11	hébergement					■								
		a1	agriculture							■						
		f1	foresterie et sylviculture									■				
		p1	communautaire récréatif										■			
		u1	utilité publique légère											■		
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■						
	Jumelée															
	Contiguë															
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	
	Hauteur en mètre maximum (m)															
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	150	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	10000	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-	-
	Espace naturel (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-	-	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	-	-	
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)		(8)		(6) (7)				
	(3) (4)	(3) (4)				(9)				
	(5) (6)	(5) (6)								
	(10)	(10)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ru 23*
Rurale

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacle à caractère érotique
- (b) Excluant les usages de la catégorie -amusement (salle de jeux, jeux électronique salon de pari

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c1	commerce de détail			■															
		c2	services personnels et professionnels			■															
		c6	commerce de divertissement					■(a)													
		c7	récréation intérieure					■(b)													
		c8	récréation extérieure intensive					■													
		c9	récréation extérieure extensive					■													
		c10	restauration					■													
		c11	hébergement					■													
		i1	industrie légère							■											
		i2	industrie moyenne							■											
		a1	agriculture									■									
		f1	foresterie et sylviculture										■								
		p1	communautaire récréatif											■							
		u1	utilité publique légère												■						
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	150	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	10000	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)		(8)		(6) (7)				
	(3) (4)	(3) (4)				(9)				
	(5) (6)	(5) (6)								
	(10)	(10)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ru 46*
Rurale

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacle à caractère érotique
- (b) Excluant les usages de la catégorie -amusement (salle de jeux, jeux électronique salon de pari

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■								
		h4	habitation en commun	■	■								
		h5	projet intégré d'habitation			■							
		c1	commerce de détail					■					
		c8	récréation extérieure intensive							■			
		c9	récréation extérieure extensive							■			
		f1	foresterie et sylviculture								■		
		p1	communautaire récréatif									■	
		u1	utilité publique légère										■
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■				
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	-					
	Hauteur en mètre maximum (m)												
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	-	-					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	67	67	-	-					
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-	100	-	-	-					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	20000	4000	4000	-	-			
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-			
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-			
	Espace naturel (%)	60	60	60	60	60	-	-			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(3)						
	(3)	(3)							

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Va 44
Villégiature

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- 7.4.1 Usage additionnel de service
- 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel **44**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h4	habitation en commun	■	■									
		h5	projet intégré d'habitation			■								
		c1	commerce de détail				■							
		c8	récréation extérieure intensive					■						
		c9	récréation extérieure extensive					■						
		f1	foresterie et sylviculture						■					
		p1	communautaire récréatif								■			
		u1	utilité publique légère									■		
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■					
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	-						
	Hauteur en mètre maximum (m)													
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	-	-						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	67	67	-	-						
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-	100	-	-	-						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	20000	4000	4000	-	-				
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-				
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-				
	Espace naturel (%)	60	60	60	60	60	-	-				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-			
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-			
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-			
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-			
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(3)						
	(3)	(3)							

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Va 45
Villégiature

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- DISPOSITIONS SPÉCIALES:**
- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
 - (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
 - (3) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel **45**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■								
		c1	commerce de détail							■			
		c8	récréation extérieure intensive							■			
		c9	récréation extérieure extensive							■			
		f1	foresterie et sylviculture			■							
		p1	communautaire récréatif							■			
		u1	utilité publique légère							■			
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■					
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1	_	2,5	2,5						
	Hauteur en mètre maximum (m)												
	Largeur minimum (m)	7	7	_	_	7	7						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	_	_	67	67						
	Superficie de plancher maximum (m ²)							100					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	_	_	4000	4000			
	Largeur minimum (m)	60	60	_	_	60	60			
	Profondeur minimum (m)	60	60	_	_	60	60			
	Espace naturel (%)	60	60	_	_	60	60			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	_	10	10		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	_	5	5		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	_	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	_	10	10		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	_	8	8		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)							
	3	(3)							

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Va 47
Villégiature

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

**MUNICIPALITÉ DU CANTON
ARUNDEL**

**ZONE: Vi 34
Villageoise**

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacle à caractère érotique
- (b) Excluant les usages de la catégorie -amusement (salle de jeux, jeux électronique salon de pari)
- (c) excluant les équipements d'envergure régionale

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.4 Logement accessoire
- (4) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (5) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (6) Partie de zone assujettissement à une PIIA
- (7) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h2	habitation bifamiliale	■	■									
		h4	habitation en commun			■								
		c1	commerce de détail						■					
		c2	services personnels et professionnels							■				
		c3	commerce artériel léger								■			
		c4	commerce artériel lourd									■		
		c5	commerce pétrolier							■				
		c6	commerce de divertissement									■(a)		
		c7	récréation intérieure									■(b)		
		c10	restauration										■	
		c11	hébergement										■	
		i1	industrie légère										■	
		i2	industrie moyenne										■	
		p1	communautaire récréatif											■
		p2	communautaire de voisinage											■
		p3	communautaire d'envergure											■(c)
		u1	utilité publique légère											■
		STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée													
Contiguë														
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Hauteur en mètre maximum (m)													
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
	Superficie de plancher maximum (m ²)					150				200				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	3000	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		Latérale minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Total des deux latérales minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(5)					(5)				
	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)										
	(6) (7)	(6) (7)	(6) (7)										