

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole										■									
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	-	-	-
	Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	120	120	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2)	(1) (2)	(8)	(8)		(6) (7)					
		(3) (4)	(3) (4)									
		(5) (6)	(5) (6)									
		(8) (10)	(8) (10)									

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 13
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
Plus de 8001: 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole									■										
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2)	(1) (2)	(8)	(8)		(6) (7)													
		(3) (4)(5)	(3) (4)(5)																	
		(6)(7)(8)	(6)(7)(8)																	
		10)(11)(12)	10)(11)(12)																	

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 20
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu
- (b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu
- (c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement
- (9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (11) Partie de zone assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole									■										
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)	(8)	(8)	(6) (7)															
	(4) (5) (6)	(4) (5) (6)																		
	(8) (9) (10)	(8) (9) (10)																		
	(11) (12)	(11) (12)																		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 39
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(11) Une partie assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole										■									
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)	(8)	(8)	(6) (7)															
	(4) (5) (6)	(4) (5) (6)																		
	(8) (10)	(8) (10)																		
	(11) (12)	(11) (12)																		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 40
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001: 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(11) Partie de zone assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

40

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c1	commerce de détail			■(a)																
		c4	commerce artériel lourd					■(b)														
		c7	récréation intérieure					■(c)														
		c9	récréation extérieure extensive							■(b)												
		i1	industrie légère							■(b)												
		a1	agriculture								■											
		f1	foresterie et sylviculture									■										
		e2	extraction - réaménagement agricole									■										
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	67	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	—	—	—
	Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	—	—	—
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(8)	(8)	(6) (7)				
	(3) (4)	(3) (4)							
	(5) (6)	(5) (6)							
	(8) (10)	(8) (10)							

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Af 41
Agro-forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente de produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu
- (b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe à l'agriculture ou aux ressources du milieu
- (c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement
- (9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (11) Partie de zone assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)																
		i1	industrie légère					■(b)														
		i2	industrie moyenne					■(b)														
		a1	agriculture						■													
		f1	foresterie et sylviculture							■												
		e2	extraction - réaménagement agricole							■												
		p1	communautaire récréatif																		■	
		u1	utilité publique légère																			■
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	–	–	–	–
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	–	–	–	–
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	–	–	–	–
	Espace naturel (%)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	–	–	–	–

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	–	–	–
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	–	–	–
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	–	–	–
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	–	–	–
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	–	–	–

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(9)	(9)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Ag 2
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)															
		i1	industrie légère					■(b)													
		i2	industrie moyenne					■(b)													
		aa1	agriculture							■											
		f1	foresterie et sylviculture								■										
		e2	extraction - réaménagement agricole								■										
		p1	communautaire récréatif																	■	
		u1	utilité publique légère																		■
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	—	—	—	—
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Espace naturel (%)	(8)	(8)	(8)	(8)		—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)(9)	(5) (6)(9)								
	(10) (11)	(10)(11)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Ag 31
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (10) Partie assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)															
		i1	industrie légère					■(b)													
		i2	industrie moyenne					■(b)													
		aa1	agriculture						■												
		f1	foresterie et sylviculture							■											
		e2	extraction - réaménagement agricole							■											
		p1	communautaire récréatif													■					
		u1	utilité publique légère																		■
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	—	—	—	—
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	—	—	—	—
	Espace naturel (%)	(8)	(8)	(8)	(8)		—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	—	—	—
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)(9)	(5) (6)(9)								
	(10) (11)	(10)(11)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Ag 35
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons
- (10) Partie assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026 **35**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c1	commerce de détail			■(a)															
		c9	récréation extérieure extensive					■(b)													
		i1	industrie légère					■(b)													
		i2	industrie moyenne							■											
		a1	agriculture								■										
		f1	foresterie et sylviculture								■										
		e2	extraction - réaménagement agricole											■							
		p1	communautaire récréatif												■						
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
	Espace naturel (%)	(8)	(8)	(8)	(8)		-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	-	-	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-	-	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	-	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-	-	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)			(6) (7)					
	(3) (4)	(3) (4)								
	(5) (6)	(5) (6)								
	(9)	(9)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: **Ag 36**
Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les terrain de golf
- (b) uniquement les industries connexes à une exploitation agricole et située sur le même propriété que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	a1	agriculture	■																	
		f1	forestrie et sylviculture		■(a)																
		c1	récréation extérieure intensive			■(b)															
STRUCTURE		Isolée		■	■	■															
		Jumelée																			
		Contiguë																			
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	-	-																
		Hauteur en mètre maximum (m)		-	-																
		Largeur minimum (m)	7	-	-																
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	55	-	-																
		Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-																

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	10000	-	-														
		Largeur minimum (m)	60	-	-														
		Profondeur minimum (m)	60	-	-														
		Espace naturel (%)	-	-	-														

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	-														
		Latérale minimum (m)	5	5	-														
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	-														
		Arrière minimum (m)	10	10	-														
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	-														

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)																

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Cons 37
Commerciale de campagne

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement abattage à des fins fauniques ou assignissement
- (b) uniquement sanctuaire pour la conservation de la faune et de la flore

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 12.9 Usage habitation dans les zones Ag., Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																				
		c1	commerce de détail			■(a)																			
		c3	commerce artériel léger									■(b)													
		c4	commerce artériel lourd									■(b)													
		c9	récréation extérieure extensive																						
		c11	hébergement																						
		i3	industrie lourde																						
		a1	agriculture																						
		f1	foresterie et sylviculture																						
		e1	extraction																						
		e2	extraction - réaménagement agricole																						
		p1	communautaire récréatif																						
		u1	utilité publique légère																						
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée																						
Contiguë																									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1															
	Hauteur en mètre maximum (m)																								
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7																
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	55	55																	
	Superficie de plancher maximum (m ²)			100																					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000															
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60															
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60															
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)															

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15															
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5															
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10															
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10															
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8															

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)														
	(3) (4)	(3) (4)																					
	(5) (6)	(5) (6)																					
	(8)	(8)	(8)																				

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: For 3
Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																		
		c1	commerce de détail			■(a)																	
		c3	commerce artériel léger								■(b)												
		c4	commerce artériel lourd								■(b)												
		c9	récréation extérieure extensive																				
		c11	hébergement									■(c)											
		i3	industrie lourde										■(d)										
		a1	agriculture																				
		f1	foresterie et sylviculture																				
		e1	extraction																				
		e2	extraction - réaménagement agricole																				
		p1	communautaire récréatif																				
		u1	utilité publique légère																				
		STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée																				
Contiguë																							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1													
	Hauteur en mètre maximum (m)																						
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7														
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	55	55															
	Superficie de plancher maximum (m ²)			100																			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000		
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	60		
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60		
	Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1) (2)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	(3) (4)	(3) (4)							
	(5) (6)	(5) (6)							
	(8)	(8)	(8)		(8)	(8)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: For 49
Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»
- (b) uniquement lié aux ressources
- (c) uniquement l'hébergement de type récréatif
- (d) uniquement la transformation du bois
- (e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières
- (2) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (5) 7.4.4 Logement accessoire
- (6) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 à 6000 m²: 20%
de 6001 à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (8) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		h6	maison mobile			■						
		h7	parc de maisons mobiles					■				
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1	1	1	2,5	-	-			
	Hauteur en mètre maximum (m)							-	-			
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	-	-			
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	55	55	55	-	-			
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	10000	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	100	60	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)		-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	-
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	-
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	-

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(11)	(10)(11)	(6) (7)		
	(3) (4)	(3) (4)			(8)		
	(5) (6)	(5) (6)					
	(10)	(10)					

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Mb 8
Maison mobile

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
plus de 8001 m² : 40%
- (10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	283	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		h5	projet intégré d'habitation			■																
		f1	foresterie et sylviculture					■(a)														
		p1	communautaire récréatif					■														
		u1	utilité publique légère					■														
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■												
	Jumelée																					
	Contiguë																					
	Hauteur maximum (étage)			1,5	2,5	2,5	-															
	Hauteur en mètre maximum (m)			-	-	-	-															
	Largeur minimum (m)			7	7	3,5	-															
BÂTIMENT	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)			67	55	35	-															
	Superficie de plancher maximum (m ²)			-	-	-	-															
	Superficie minimum (m ²)			4000	4000	20000	-															
	Largeur minimum (m)			60	60	50	-															
				60	60	60	-															
				Espace naturel (%)	(5)	(5)	(5)	-														
TERRAIN	Avant minimum (m)			15	15	7,5	-															
	Latérale minimum (m)			5	5	3	-															
	Total des deux latérales minimum (m)			10	10	6	-															
	Arrière minimum (m)			10	10	10	-															
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Coefficient d'occupation au sol max. (%)			8	8	8	-														
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	DENSITÉ																					
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2)	(1) (2)	(4) (7)	(6) (7)															
				(3) (7)	(3) (7)																	

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Pa 9*
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) Uniquement l'exploitation forestière (f1)
(b) excluant les motels

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service
(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
(3) 7.4.4 Logement accessoire
(4) 12.7 Projet intégré d'habitation
(5) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
(6) Coupe forestière
(7) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h2	habitation bifamiliale	■	■									
		h5	projet intégré d'habitation			■								
		c8	récréation extérieure intensive				■							
		c9	récréation extérieure extensive				■							
		c11	hébergement				■(a)							
		a1	agriculture					■						
		f1	foresterie et sylviculture						■					
		p1	communautaire récréatif									■		
		u1	utilité publique légère										■	
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■					
	Jumelée													
	Contiguë													
	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_					
BÂTIMENT	Hauteur en mètre maximum (m)		-	-	-	-								
	Largeur minimum (m)		7	7	35	7	-	-	-					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	35	67	-	-	-					
TERRAIN	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	-	-	-	-					
	Superficie minimum (m ²)		5808.5	5808.5	20000	5808.5	10000							
	Largeur minimum (m)		76.2	76.2	50	76.2	76.2							
	Profondeur minimum (m)		76.2	76.2	60	76.2	76.2							
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Espace naturel (%)		-	-	-								
		Avant minimum (m)		15	15	15	15	15	15					
		Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5					
		Total des deux latérales minimum (m)		10	10	10	10	10	10					
CONSTRUCTION	DENSITÉ	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10					
		Coefficient d'occupation au sol max. (%)		8	8	8	8	8	8					
DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2)	(1) (2)	(4) (7)	(6) (7)								
			(3) (4)	(3) (7)										
			(5) (6)											
			(10)	(10)	(10)	(10)								
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 112														
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 113														

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Pa 10
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les motels

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- 7.4.1 Usage additionnel de service
- 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- 7.4.4 Logement accessoire
- 7.4.5 logement sou-sol
- 7.6.3 Usage additionnel-table champêtre-
- 7.4.7 La location d'une résidence pour court séjour (31 jours ou moins) seulement Pa-10
Cette activité n'autorise aucun affichage sur le terrain
- 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales. 30 unités d'animaux seulement-100 unités d'animaux sont interdites
- Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m² : 20%
de 4001 m² à 6000 m² : 10%
de 6001 m² à 8000 m² : 20%
plus de 8001 m² : 40%
- Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	
2016	212-215	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		h2	Habitation bifamiliale	■	■																
		h4	habitation en commun			■															
		h5	projet intégré d'habitation					■													
		c8	récréation extérieure intensive							■											
		c9	récréation extérieure extensive							■											
		c10	restauration							■											
		c11	hébergement							■											
		a1	agriculture								■										
		fg1	foresterie et sylviculture									■									
		p1	communautaire récréatif											■							
		p2	communautaire de voisinage										■(c)								
		u1	commerce de divertissement												■						
		c6	commerce de divertissement												■(a)						
		c7	récréation intérieure												■(b)						
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1					1							
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7												
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	55	67	55	67	55											
	Superficie de plancher maximum (m ²)						100														

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4000	4000	6000	20000	4000	10000												
	Largeur minimum (m)		60	60	60	60	60	100												
	Profondeur minimum (m)		60	60	60	60	60	60												
	Espace naturel (%)		(10)	(10)	(10)	(40)	(10)	(10)												

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Total des deux latérales minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	11)		(8)	(6) (7)														
	(3) (4)	(3) (4)				(10)														
	(5) (6)	(5) (6)																		
	(11) (12)	(11) (12)																		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Pa 32
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(b) exluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

(c) Uniquement les residences personnes âgées avec service de santé

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse comerciale

(9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%

(11) Partie assujettissement à une PIIA

(12) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
00,--,2026	110.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		h2	habitation bifamiliale	■	■																
		h4	habitation en commun			■															
		c6	commerce de divertissement						■(a)												
		c7	récréation intérieure						■(b)												
		c8	récréation extérieure intensive						■												
		c9	récréation extérieure extensive						■												
		c10	restauration						■												
		c11	hébergement						■												
		a1	agriculture							■											
		f1	foresterie et sylviculture								■										
		p1	communautaire récréatif									■									
		u1	utilité publique légère									■									
		h5	projet d'intégré d'habitation										■								
		STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																					
Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_	_	2,5										
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_	7										
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	55	_	_	_	55										
	Superficie de plancher maximum (m ²)	_	_	100	_	_	_	_	_	_											

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	6000	4000	10000	_	_	_	_
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
	Espace naturel (%)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	_	15	_
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	_	5	_
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	_	10	_
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	_	10	_
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	_	8	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)		(8)	(6) (7)			(12)
	(3) (4)	(3) (4)			10)			
	(5) (6)	(5) (6)						
	(12)	(12)						

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Pa 43*
Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(b) exluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse comerciale

(9) 12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements

(10) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(11) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%

(12) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	110.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		H2	habitation bifamiliale	■(a)	■(a)																	
		c1	commerce de détail			■																
		c3	commerce artériel léger					■														
		c4	commerce artériel lourd						■													
		c7	récréation intérieure					■(b)														
		c8	récréation extérieure intensive							■												
		c9	récréation extérieure extensive								■											
		i1	industrie légère							■												
		i2	industrie moyenne							■												
		a1	agriculture									■										
		f1	foresterie et sylviculture										■									
		p1	communautaire récréatif											■								
		u1	utilité publique légère												■							
		STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée																						
Contiguë																						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Hauteur en mètre maximum (m)																					
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
	Superficie de plancher maximum (m ²)			150	200																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(9)		(8)	(8)(9)	(6) (7)														
	(3) (4)	(3) (4)				(10)	(10)														
	(5) (6)	(5) (6)																			
	(10)	(10)																			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: **Rr 17**
Rurale et résidentielle

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%
- (10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																	
		H2	habitation bifamiliale	■(a)	■(a)																	
		c6	commerce de divertissement			■(b)																
		c7	récréation intérieure			■(c)																
		c10	restauration			■																
		c11	hébergement			■																
		a1	agriculture					■														
		f1	foresterie et sylviculture							■												
		p1	communautaire récréatif							■												
		u1	utilité publique légère																			
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-													
	Hauteur en mètre maximum (m)									-	-											
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	-	-													
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	67	55	-	-														
	Superficie de plancher maximum (m ²)		-	-	-	-	-	-	-													

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3700	3700	3700	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Largeur minimum (m)		60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Profondeur minimum (m)		60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Espace naturel (%)		(10)	(10)	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10		15	-	-										
		Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5														
		Total des deux latérales minimum (m)		10	10	10	10	10														
		Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10														
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)		20	20	20	20	20														

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)(3)	(1) (2)(3)	(9)		(8)	(8)(9)	(6) (7)														
	(4)(5)(6)	(4)(5)(6)				(10)	(10)														
	(10) (11)	(10) (11)																			
	(12)	(12)																			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Rr 25
Rurale et résidentielle

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)
- (b) excluant les usages de la catégorie amusement (salle de jeux)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) chacun 100 unités animales sont interdits
- (10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (11) Assujettissement à un PAE
- (12) Partie assujettissement à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c1	commerce de détail			■															
		c2	services personnels et professionnels			■															
		c6	commerce de divertissement					■(a)													
		c7	récréation intérieure					■(b)													
		c8	récréation extérieure intensive					■													
		c9	récréation extérieure extensive					■													
		c10	restauration					■													
		c11	hébergement					■													
		i1	industrie légère							■											
		i2	industrie moyenne							■											
		a1	agriculture									■									
		f1	foresterie et sylviculture										■								
		p1	communautaire récréatif																		■
		u1	utilité publique légère																		■
	STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée																			
		Contiguë																			
	BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Hauteur en mètre maximum (m)																			
Largeur minimum (m)			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)			67	55	67	67	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Superficie de plancher maximum (m ²)			-	-	150	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	10000	-	-	-
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-	-
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	-	-	-
	Espace naturel (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)		(8)		(6) (7)				
	(3) (4)	(3) (4)				(8)				
	(5) (6)	(5) (6)								
	(10)	(10)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ru 16*
Rurale

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■																
		c1	commerce de détail			■															
		c2	services personnels et professionnels			■															
		c6	commerce de divertissement					■(a)													
		c7	récréation intérieure					■(b)													
		c8	récréation extérieure intensive					■													
		c9	récréation extérieure extensive					■													
		c10	restauration					■													
		c11	hébergement					■													
		a1	agriculture								■										
		f1	foresterie et sylviculture											■							
		p1	communautaire récréatif																	■	
		u1	utilité publique légère																		■
STRUCTURE	Isolée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Hauteur en mètre maximum (m)																				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	55	67	55	67	55	67	55	67	55	67	55	67	55	67	55	67	
	Superficie de plancher maximum (m ²)			150			200														

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3700	3700	3700	3700	3700	10000			
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60			
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60			
	Espace naturel (%)									

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)		(8)		(6) (7)				
	(3) (4)	(3) (4)				(9)				
	(5) (6)	(5) (6)								
	(10)	(10)								

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: *Ru 23*
Rurale

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacle à caractère érotique
- (b) Excluant les usages de la catégorie -amusement (salle de jeux, jeux électronique salon de pari

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
- (4) 7.4.4 Logement accessoire
- (5) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
- (7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- (8) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
- (9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m²: 40%
- (10) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■								
		h4	habitation en commun	■	■								
		h5	projet intégré d'habitation			■							
		c1	commerce de détail				■						
		c8	récréation extérieure intensive					■					
		c9	récréation extérieure extensive					■					
		f1	foresterie et sylviculture						■				
		p1	communautaire récréatif							■			
		u1	utilité publique légère								■		
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■				
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	-					
	Hauteur en mètre maximum (m)												
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	-	-					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	67	67	-	-					
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-	100	-	-	-					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	20000	4000	4000	-	-		
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-		
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-		
	Espace naturel (%)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	-	-		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-	
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-	
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(3)						
	(3)	(3)							

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Va 44
Villégiature

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- DISPOSITIONS SPÉCIALES:**
- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
 - (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
 - (3) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■								
		h4	habitation en commun	■	■								
		h5	projet intégré d'habitation			■							
		c1	commerce de détail				■						
		c8	récréation extérieure intensive					■					
		c9	récréation extérieure extensive					■					
		f1	foresterie et sylviculture						■				
		p1	communautaire récréatif							■			
		u1	utilité publique légère								■		
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■				
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	-					
	Hauteur en mètre maximum (m)												
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	-	-					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	55	67	67	-	-					
	Superficie de plancher maximum (m ²)	-	-	-	100	-	-	-					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	20000	4000	4000	-	-			
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-			
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	-	-			
	Espace naturel (%)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	-	-			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-		
		Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	-		
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-		
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	-		
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	-		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)	(3)						
	(3)	(3)							

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Va 45
Villégiature

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- DISPOSITIONS SPÉCIALES:**
- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
 - (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
 - (3) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■					
		c1	commerce de détail						■	
		c8	récréation extérieure intensive					■		
		c9	récréation extérieure extensive					■		
		f1	foresterie et sylviculture			■				
		p1	communautaire récréatif					■		
		u1	utilité publique légère					■		
STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■		
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1	_	2,5	2,5		
	Hauteur en mètre maximum (m)									
	Largeur minimum (m)		7	7	_	_	7	7		
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)		67	55	_	_	67	67		
	Superficie de plancher maximum (m ²)							100		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: Va 47
Villégiature

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) Assujettissement à un PAE

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	4000	4000	_	_	4000	4000	
	Largeur minimum (m)	60	60	_	_	60	60	
	Profondeur minimum (m)	60	60	_	_	60	60	
	Espace naturel (%)	60	60	_	_	60	60	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	_	10	10
		Latérale minimum (m)	5	5	5	_	5	5
		Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	_	10	10
		Arrière minimum (m)	10	10	10	_	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	_	8	8

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					
	3	(3)					

AMENDEMENTS		
Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

**MUNICIPALITÉ DU CANTON
ARUNDEL**

**ZONE: Vi 34
Villageoise**

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) excluant les établissements présentant des spectacle à caractère érotique
- (b) Excluant les usages de la catégorie -amusement (salle de jeux, jeux électronique salon de pari)
- (c) excluant les équipements d'envergure régionale

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) 7.4.1 Usage additionnel de service
- (2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
- (3) 7.4.4 Logement accessoire
- (4) 7.4.5 Logement au sous-sol
- (5) 8.4.2 Terrasse commerciale
- (6) Partie de zone assujettissement à une PIIA
- (7) Assujettissement à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	110.1	

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■									
		h2	habitation bifamiliale	■	■									
		h4	habitation en commun			■								
		c1	commerce de détail						■					
		c2	services personnels et professionnels							■				
		c3	commerce artériel léger								■			
		c4	commerce artériel lourd									■		
		c5	commerce pétrolier							■				
		c6	commerce de divertissement									■(a)		
		c7	récréation intérieure									■(b)		
		c10	restauration										■	
		c11	hébergement										■	
		i1	industrie légère										■	
		i2	industrie moyenne										■	
		p1	communautaire récréatif											■
		p2	communautaire de voisinage											■
		p3	communautaire d'envergure											■(c)
		u1	utilité publique légère											■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jumelée														
Contiguë														
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Hauteur en mètre maximum (m)													
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m ²)	67	55	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
	Superficie de plancher maximum (m ²)					150				200				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	3000	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Espace naturel (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		Latérale minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Total des deux latérales minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	DENSITÉ	Coefficient d'occupation au sol max. (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(5)					(5)				
	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)										
	(6) (7)	(6) (7)	(6) (7)										

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

Municipalité d'Arundel 2026