GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		i2	Industrie moyenne						■			
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée									
			Contiguë									
	BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
			Hauteur en mètre maximum (m)								_	_
			Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
			Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
			Superficie de plancher maximum (m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN			Superficie minimum (m²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	_	_	_
			Largeur minimum (m)	120	120	120	120	120	120	_	_	_
			Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
			Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
			Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
			Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
			Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Af 1*
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies èa l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
Plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		I2	Industry moyenne					■(b)				
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	120	120	120	120	120	120	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 11***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies èa l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en viheur du present règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
Plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		i2	Industrie moyenne				■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	120	120	120	120	120	120	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 13***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies èa l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
Plus de 8001: 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		i1	Industrie moyenne				■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	120	120	120	120	120	120	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4)(5) (6)(7)(8) 10)(11)(1	(1) (2) (3) (4)(5) (6)(7)(8) 10)(11)(12)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 20***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies à l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(11) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		I2	Industrie moyenne				■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	120	120	120	120	120	120	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 38***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies à l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		c7	récréation intérieure				■(c)					
		c9	récréation extérieure extensive					■(b)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4)(5 (6) (8)(9)(10) (11) (12)	(1) (2) (3 (4)(5 (6) (8)(9)(10) (11) (12)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 39***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies à l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(11) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	i2	industrie moyenne	■ (a)								
		p1	communautaire récréatif			■ (b)						
		p2	communautaire de voisinage		■ (c)							
		u1	utilité publique légère			■						
		a1	agriculture			■						
		f1	foresterie et sylviculture			■						
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■						
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	2,5	2,5	_						
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	_	_	_						
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	_	_	_						
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_						

TERRAIN	Superficie minimum	(m²)	3700	3700	_						
	Largeur minimum	(m)	60	60	_						
	Profondeur minimum	(m)	60	60	_						
	Espace naturel	(%)	_	_	_						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	8	8	_					
		Latérale minimum	(m)	3	3	_					
		Total des deux latérales minimum	(m)	6	6	_					
		Arrière minimum	(m)	8	8	_					
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	20	20	_					

DISPOSITIONS SPÉCIALES											

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 39.1***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement le garage municipal

(b) uniquement les espaces jeux municipaux

(c) uniquement une salle communautaire

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		i2	Industrie moyenne				■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	120	120	120	120	120	120	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 10) (11) (12)	(1) (2) (3 (4) (5) (6) (8) 10) (11) (12)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 40***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies èa l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001: 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(11) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		i2	Industrie moyenne				■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	100000	100000	100000	100000	100000	100000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	120	120	120	120	120	120	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 41***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies èa l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(11) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■(a)						
		c4	commerce artériel lourd				■(b)					
		I2	industrie moyenne				■(b)					
		c9	récréation extérieure extensive					■(c)				
		i1	industrie légère					■(b)				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_			_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10)	(8)	(8)		(6) (7)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Af 42***
Agro-forestière	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente de produits relies èa l'exploitation agricole ou aux ressources du mileu

(b) uniquement le commerce ou l'industrie connexe â l'agriculture ou aux ressources du milieu

(c) excluant les terrains de golf

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement

(9) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(10) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Ag 2***

Agricole

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c9	récréation extérieure extensive			■ (a)						
		i1	industrie légère				■ (b)					
		i2	industrie moyenne				■ (b)					
		a1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		e2	extraction - réaménagement agricole						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légère							■		
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)							_	_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	55	_	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	200	_	_	_	_	_
TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	3700	3700	3700	3700	3700	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)			(6) (7)				

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les terrain de golf

(b) uniquement les industiries connexes à une exploitation agricole et située sur le même proprieté que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c9	récréation extérieure extensive			■ (a)						
		i1	industrie légère				■ (b)					
		i2	industrie moyenne				■ (b)					
		a1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		e2	extraction - réaménagement agricole						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légère							■		
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)							_	_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	55	_	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	200	_	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	3700	3700	3700	3700	3700	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)			(6) (7)				

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Ag 27***
Agricole	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les terrain de golf

(b) uniquement les industiries connexes à une exploitation agricole et située sur le même proprieté que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Ag 29***

Agricole

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c9	récréation extérieure extensive			■ (a)						
		i1	industrie légère				■ (b)					
		i2	industrie moyenne				■ (b)					
		a1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		e2	extraction - réaménagement agricole						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légère							■		
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)							_	_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	55	_	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	200	_	_	_	_	_

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les terrain de golf

(b) uniquement les industiries connexes à une exploitation agricole et située sur le même proprieté que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	3700	3700	3700	3700	3700	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(8)	(8)	(8)	(8)		_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)			(6) (7)				

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c9	récréation extérieure extensive			■ (a)						
		i1	industrie légère				■ (b)					
		i2	industrie moyenne				■ (b)					
		àa1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		e2	extraction - réaménagement agricole						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légère							■		
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)							_	_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	55	_	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	200	_	_	_	_	_
TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	3700	3700	3700	3700	3700	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(8)	(8)	(8)	(8)		_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11)			(6) (7)				

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Ag 30***

Agricole

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les terrain de golf

(b) uniquement les industiries connexes à une exploitation agricole et située sur le même proprieté que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(10) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Ag 31***

Agricole

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c9	récréation extérieure extensive			■(a)						
		i1	industrie légère				■(b)					
		i2	industrie moyenne				■(b)					
		a1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		e2	extraction - réaménagement agricole						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légère							■		
	STRUCTURE		Isolée	■	■	■	■	■	■	■		
			Jumelée									
			Contiguë									
	BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_	_
			Hauteur en mètre maximum (m)							_	_	_
			Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	_	_	_	_
			Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	67	55	55	55	55	_	_	_	_
			Superficie de plancher maximum (m²)	_	_	_	200	_	_	_	_	_

TERRAIN			Superficie minimum (m²)	3700	3700	3700	3700	3700	_	_	_	_
			Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
			Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
			Espace naturel (%)	(8)	(8)	(8)	(8)		_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
			Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
			Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
			Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)			(6) (7)				

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les terrain de golf

(b) uniquement les industiries connexes à une exploitation agricole et située sur le même proprieté que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(10) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c9	récréation extérieure extensive			■ (a)						
		i1	industrie légère				■ (b)					
		i2	industrie moyenne				■ (b)					
		àa1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		e2	extraction - réaménagement agricole						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légère							■		
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)							_	_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	55	_	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	200	_	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	3700	3700	3700	3700	3700	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(8	(8)	(8)	(8)		_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)			(6) (7)				

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Ag 35***
Agricole	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les terrain de golf

(b) uniquement les industiries connexes à une exploitation agricole et située sur le même proprieté que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

(10) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c9	récréation extérieure extensive				■ (b)					
		i1	industrie légère				■ (b)					
		i2	industrie moyenne					■				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		e2	extraction - réaménagement agricole							■		
		p1	communautaire récréatif							■		
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)							_	_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	55	_	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	200	_	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	3700	3700	3700	3700	3700	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(8)	(8)	8)	(8)		_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9)			(6) (7)				

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Ag 36***
Agricole	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les terrain de golf

(b) uniquement les industiries connexes à une exploitation agricole et située sur le même proprieté que celle-ci

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(9) 12.9 Usage habitation dans une zone Ag, Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	a1	agriculture	■								
		f1	forestrie et sylviyculture		■ (a)							
		c1	récréation extérieure intensive			■ (b)						
	STRUCTURE		Isolée	■	■	■						
			Jumelée									
			Contiguë									
	BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	2,5	_	_						
			Hauteur en mètre maximum (m)		_	_						
			Largeur minimum (m)	7	_	_						
			Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	_	_						
			Superficie de plancher maximum (m²)	_	_	_						
TERRAIN			Superficie minimum (m²)	10000	_	_						
			Largeur minimum (m)	60	_	_						
			Profondeur minimum (m)	60	_	_						
			Espace naturel (%)	_	_	_						
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	15	15	_						
			Latérale minimum (m)	5	5	_						
			Total des deux latérales minimum (m)	10	10	_						
			Arrière minimum (m)	10	10	_						
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max. (%)	8	8	_						
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (9)	(1)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (9)			(6) (7)				

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Cons 37***

Commerciale de campagne

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement abbattage à des fins fauniques ou assaignissement

(b) uniquement sanctuaire pourla conservation de la faune et de la flore

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 12.9 Usage habitation dans les zones Ag., Af ou Cons

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail					■				
		c6	commerce de divertissement			■ (a)						
		c7	récréation intérieure			■ (b)						
		c8	récréation extérieure intensive			■						
		c9	récréation extérieure extensive			■						
		c10	restauration			■						
		c11	hébergement				■					
		i1	industrie légère						■			
		i2	industrie moyenne						■			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
		u4	traitement et production d'eau potable								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	_	150	200	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	100	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	_	_	_	_	_	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	20	20	20	20	20	20	20	20	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11)	(8)	(11) (12)			(6) (7) (9)		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Ex 22***

Extraction

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(b) excluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse commerciale

(9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(10) Pourcentage variable selon la superficie:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
de 8001 à 10 000 m² : 40%
de 10 001 à 12 000 m² : 50%
plus de 12 001 m² : 60%

(11) (12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée									
			Contiguë									
	BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
			Hauteur en mètre maximum (m)								_	_
			Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
			Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
			Superficie de plancher maximum (m²)			100					_	_

TERRAIN			Superficie minimum (m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
			Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
			Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
			Espace naturel (%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE		Avant minimum (m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
			Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
			Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
			Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***For 3***

Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif - uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(5) 7.4.4 Logement accessoire

(6) 7.4.5 Logement au sous-sol

(7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)			100					_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***For 4***

Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif-uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(5) 7.4.4 Logement accessoire

(6) 7.4.5 Logement au sous-sol

(7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)			100					_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***For 5***

Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif-uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(5)

(6) 7.4.4 Logement accessoire

(7) 7.4.5 Logement au sous-sol

Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)			100					_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***For 6***

Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif-uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(5) 7.4.4 Logement accessoire

(6) 7.4.5 Logement au sous-sol

(7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)			100					_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***For 7***

Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif-uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(5) 7.4.4 Logement accessoire

(6) 7.4.5 Logement au sous-sol

(7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)			100					_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***For 28***

Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif-uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) (5) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(6) 7.4.4 Logement accessoire

(7) 7.4.5 Logement au sous-sol

Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)			100					_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***For 48***

Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif-uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) (5) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(6) 7.4.4 Logement accessoire

(7) 7.4.5 Logement au sous-sol

Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■ (a)						
		c3	commerce artériel léger						■ (b)			
		c4	commerce artériel lourd						■ (b)			
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c11	hébergement					■ (c)				
		i3	industrie lourde						■ (d)			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		e1	extraction								■ (e)	
		e2	extraction - réaménagement agricole								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)								_	_
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)			100					_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(1) (8)		(1) (8)	(1) (8)	(1)	(1)	(1)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*For 49*
	Forestière

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement un commerce de détail de la catégori «marchandise générale»

(b) uniquement lié aux ressources

(c) uniquement l'hébergement de type récréatif-uniquement pourvoirie

(d) uniquement la transformation du bois

(e) uniquement sur un site déjà exploité

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) Conditions de délivrance des permis de construction dans les zones forestières

(2) 7.4.1 Usage additionnel de service

(3) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(4) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(5) 7.4.4 Logement accessoire

(6) 7.4.5 Logement au sous-sol

(7) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:

de 0 à 4000 m²: 10%

de 4001 à 6000 m²: 20%

de 6001 à 8000 m²: 30%

plus de 8001 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■						
		h6	maison mobile			■					
		h7	parc de maisons mobiles					■			
		c8	récréation extérieure intensive				■				
		c9	récréation extérieure extensive				■				
		a1	agriculture						■		
		f1	foresterie et sylviculture							■	
		p1	communautaire récréatif								■
		u1	utilité publique légère								■
	STRUCTURE		Isolée	■	■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée								
			Contiguë								
	BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1	1	1	2,5	_	_
			Hauteur en mètre maximum (m)							_	_
			Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	_	_
			Superficie de bâtiment au sol minimum (m^2)	67	55	55	55	55	55	_	_
			Superficie de plancher maximum (m^2)	_	_	_	_	_	_	_	_

TERRAIN			Superficie minimum (m^2)	4000	4000	4000	4000	4000	10000	_	_
			Largeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	_	_
			Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	60	60	_	_
			Espace naturel (%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	_
			Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	_
			Total des deux latérales minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	_
			Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	_
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	8	8	8	8	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10)			(10)	(6) (7) (8)		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Mb 8***
Maison mobile	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service
(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
(4) 7.4.4 Logement accessoire
(5) 7.4.5 Logement au sous-sol
(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
(8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
(9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
plus de 8001 m² : 40%
(10) La zone est assujettie à un PAE

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	283	
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■						
		h5	projet intégré d'habitation			■					
		f1	foresterie et sylviculture				■(a)				
		p1	communautaire récréatif				■				
		u1	utilité publique légère				■				
			Isolée	■	■	■	■	■	■	■	
			Jumelée								
			Contiguë								
	STRUCTURE		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	_				
			Hauteur en mètre maximum (m)	_	_	_	_				
			Largeur minimum (m)	7	7	3.5	_				
	BÂTIMENT		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	67	55	35	_				
			Superficie de plancher maximum (m²)	_	_	_	_				
TERRAIN			Superficie minimum (m²)	4000	4000	40000	_				
			Largeur minimum (m)	60	60	50	_				
			Profondeur minimum (m)	60	60	60	_				
			Espace naturel (%)	(5)	(5)	(5)	_				
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	15	15	7.5	_				
			Latérale minimum (m)	5	5	3	_				
			Total des deux latérales minimum (m)	10	10	6	_				
			Arrière minimum (m)	10	10	10	_				
			Coefficent d'occupation au sol max. (%)	8	8	8	_				
	DENSITÉ			(1) (2) (3) (7)	(1) (2) (3) (7)	(4) (7) (8)	(6) (7)				
DISPOSITIONS SPÉCIALES											

ZONE: *Pa 9*

Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) Uniquement l'exploitation forestière (f1)

(b) excluant les motels

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.4 Logement accessoire

(4) 12.7 Projet intégré d'habitation

(5) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 : 40%

(6) Coupe forestière Une partie est

(7) La zone est assujettie à un PAE

(8) Superficie minimale de lots d'usage h1 en PAE est de 8000 m2

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USE	h1	habitation unifamiliale		■						
		h2	habitation bifamiliale			■					
		h5	projet intégré d'habitation				■				
		c8	récréation extérieure intensive					■			
		c9	récréation extérieure extensive					■			
		c11	hébergement					■(a)			
		a1	agriculture						■		
		f1	foresterie et sylviculture							■	
		p1	communautaire récréatif							■	
		u1	utilité publique légère							■	
		Isolée			■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	STRUCTURE	Hauteur maximum		(étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_	
		Hauteur en mètre maximum		(m)	_	_	_	_				
		Largeur minimum		(m)	7	7	7	35	_	_	_	
	BÂTIMENT	Superficie de bâtiment au sol minimum		(m²)	67	55	35	67	_	_	_	
		Superficie de plancher maximum		(m²)	_	_	_	_	_	_	_	
		Superficie minimum		(m²)	5808.5	5808.5	40000	8000	10000			
		Largeur minimum		(m)	76.2	76.2	50	76.2	76.2			
		Profondeur minimum		(m)	76.2	76.2	60	76.2	76.2			
TERRAIN		Espace naturel		(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)			
		Avant minimum		(m)	15	15	15	15	15	15		
		Latérale minimum		(m)	5	5	5	5	5	5		
		Total des deux latérales minimum		(m)	10	10	10	10	10	10		
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Arrière minimum		(m)	10	10	10	10	10	10		
		Coefficent d'occupation au sol max.		(%)	8	8	8	8	8	8		
	DENSITÉ				(1) (2) (3) (4) (5)(6) (10)	(1) (2) (3) (7) (10)	(4) (7) (11) (10)	(6) (7) (10)				
DISPOSITIONS SPÉCIALES		*ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 112*										
		ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 113										

MUNICIPALITE DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Pa 10***

Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les motels

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(3) 7.4.4 Logement accessoire

(4) 7.4.5 logement sou-sol

(5) 7.6.3 Usage additionnel-table champètre-

(6) 7.4.7 La location dune residencepour court séjour (31 jours ou moins) seulement Pa-10 Cette activité n'autorise aucun affichage sur le terrain

(7) 8.3.2 Comptoir exterieur de vente des produits de la ferme

(8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environmental. 30 untités d'animals seulement-100 unités d'animales sont interdit

(9) Poucentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m2 : 20%
de 4001 m2 à 6000 m2: 10%
de 6001 m2 à 8000 m2 : 20%
plus de 8001 m2 : 40%

(10) La zone est assujettie à un PAE

(11) Superficie minimale de lots individuels d'usage résidentiel d'un PAE est de 8000m2

Municipalité d'Arundel 2026

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	
2016	212-215	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTION	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail				■					
		c6	commerce de divertissement					■(a)				
		c8	récréation extérieure intensive					■				
		c9	récréation extérieure extensive					■				
		c10	restauration					■				
		c11	hébergement						■			
		a1	agriculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		p1	communautaire récréatif									■
		u1	utilité publique légère									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	67	67	55	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	100	_	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	6000	4000	4000	4000	10000	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	_	_
		Espace naturel	(%)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	15	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	8	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)	(9) (12)		(8)	(8)(9)	(6) (7) (10)		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Pa 12***

Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse comerciale

(9) 12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements

(10) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(11) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m2 : 20%
de 4001 m2 à 6000 m2: 10%
de 6001 m2 à 8000 m2 : 20%
plus de 8001 m2 : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■						
		c6	commerce de divertissement				■(a)					
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c10	restauration				■					
		c11	hébergement					■				
		a1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légère							■		
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1		
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_		
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	67	55	_		
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	100	_	_	_	_		

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	10000	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)		(8)	(6) (7) (9)					

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Pa 14*
	Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service
(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
(4) 7.4.4 Logement accessoire
(5) 7.4.5 Logement au sous-sol
(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
(8) 8.4.2 Terrasse comerciale
(9) 12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements
(10) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
(11) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m² : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE: ***Pa 21***

Paysagère

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c8	récréation extérieure intensive			■						
		c9	récréation extérieure extensive			■						
		a1	agriculture				■					
		f1	foresterie et sylviculture					■				
		p1	communautaire récréatif						■			
		u1	utilité publique légère						■			
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■			
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_		
		Hauteur en mètre maximum	(m)					_	_	_		
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	_	_	_		
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	55	_	_	_		
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	_	_	_	_		
TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	10000	_	_	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	_	_	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	_	_	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_	_	_
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	_	_	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	_	_	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	_	_	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	_	_	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	_	_	_	_
DISPOSITIONS SPÉCIALES				(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)		(6) (7) (9)					

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m² : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTION	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■								
		h2	Habitation bifamiliale		■							
		c8	récréation extérieure intensive					■				
		c9	récréation extérieure extensive					■				
		c10	restauration					■				
		c11	hébergement						■			
		a1	agriculture						■			
		fg1	foresterie et sylviculture							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		p2	communautaire de voisinage			■ (c)						
		u1	utilité publique								■	
		c6	commerce de divertissement						■ (a)			
		c7	récréation intérieure						■ (b)			
		h5	projet intégré d'habitation				■					
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1		1	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7		_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	55	67	55		_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	100	_	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	6000	40000	8000	10000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	100	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	15	15	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	8	8	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11) (12)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11) (12)	11)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11)(12) (13)	(8)	(6) (7) (10)			

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Pa 32*
Paysagère	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

(b) exluant les usages de la catégorie "amusement" (salle de jeux, jeux électroniques, salon de pari)

(c) Uniquement les residences personnes agées avec service de santé

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse comerciale

(9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m² : 40%

(11) Une partie de la zone est assujettie à un PIIA

(12) La zone est assujettie à un PAE

(13) Superficie minimale de lots d'usage h1 en PAE est de 8000 m2

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
00,--.2026	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTION	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■								
		h2	habitation bifamiliale		■							
		c6	commerce de divertissement				■(a)					
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c10	restauration				■					
		c11	hébergement					■				
		a1	agriculture					■				
		f1	foresterie et sylviculture						■			
		p1	communautaire récréatif							■		
		u1	utilité publique légére							■		
		h5	projet dintegré d'habitation								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_	2,5	
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	7	
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	_	_	55	
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	100	_	_	_	_		

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	8000	6000	8000	10000	_	_	40000	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	60	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	60	_
		Espace naturel	(%)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	_	_	(11)	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	15	15	15	15	15	15	_	15	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	5	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	10	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	10	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	8	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)		(8)	(6) (7) 10)			(12) (13)	

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Pa 43*
	Paysagère

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacles à caractère érotique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service
(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger
(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd
(4) 7.4.4 Logement accessoire
(5) 7.4.5 Logement au sous-sol
(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»
(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
(8) 8.4.2 Terrasse comerciale
(9) 12.8, al. 2 et 15.2.4, al.2 Implantation d'un bâtiment - de plus de 2 logements
(10) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone
(11) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m² : 40%
(12) La zone est assujettie à un PAE
(13) Superficie minimale de lots individuels d'usage h1 d'un PAE est de 8000 m2

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■						
		c2	services personnels et professionnels			■						
		c6	commerce de divertissement				■(a)					
		c7	récréation intérieure			■						
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		i1	industrie légère					■				
		i2	industrie moyenne					■				
		i5	recyclage de véhicules					■				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
		u2	utilité publique moyenne				■					
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_	200	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	4000	10000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	20	20	20	20	20	20	20	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10)					(6) (7) (8)		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	Ru 15
Rurale	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement les etyablissement présentant des spéctaclesè charactère érotique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m² : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■						
		c2	services personnels et professionnels			■						
		c6	commerce de divertissement				■(a)					
		c7	récréation intérieure			■(b)						
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c10	restauration				■					
		c11	hébergement					■				
		i1	industrie légère					■				
		i2	industrie moyenne					■				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	67	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_	200	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	4000	10000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	20	20	20	20	20	20	20	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10)					(6) (7) (8)		

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Ru 16*
	Rurale

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement les etyablissement présentant des spéctaclesè charactère érotique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(9) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m² : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■						
		c2	services personnels et professionnels			■						
		c6	commerce de divertissement				■(a)					
		c7	récréation intérieure				■(b)					
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c10	restauration				■					
		c11	hébergement					■				
		i1	industrie légère					■				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		f1	foresterie et sylviculture								■	
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère									
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	55	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_	200	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	_	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTIO	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	20	20	20	20	20	20	20	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5)(6) (10)	(1) (2) (3) (4) (5)(6) (10)		(8)		(6) (7) (9)				

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Ru 19***
Rurale	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacle à charactère érotique

(b) Excluant les usages de la categorie -amusem (salle de jeux, jeux électronique salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse commerciale

(9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
de 8001 à 10 000 m² : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■						
		c2	services personnels et professionnels			■						
		c6	commerce de divertissement				■(a)					
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c10	restauration				■					
		c11	hébergement					■				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	_
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	_
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	67	55	55	55	_	_	_
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_	200	_	_	_	_

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	4000	4000	4000	10000	_	_	_
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	_
		Espace naturel	(%)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	_	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	_
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	_
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	20	20	20	20	20	20	20	_	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5)(6) (10)	(1) (2) (3) (4) (5)(6) (10)		(8)		(6) (7) (9)				

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	***Ru 23***
Rurale	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacle à charactère érotique

(b) Excluant les usages de la categorie -amusem (salle de jeux, jeux électronique salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse commerciale

(9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20%
de 6001 m² à 8000 m²: 30%
plus de 8001 m² : 40%

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■	■							
		c1	commerce de détail			■						
		c2	services personnels et professionnels			■						
		c6	commerce de divertissement				■(a)					
		c7	récréation intérieure				■(b)					
		c8	récréation extérieure intensive				■					
		c9	récréation extérieure extensive				■					
		c10	restauration				■					
		c11	hébergement				■					
		i1	industrie légère					■				
		i2	industrie moyenne					■				
		a1	agriculture						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
		h5	projet intégré d'habitation									■
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
		Jumelée										
		Contiguë										
	BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	_	2,5
		Hauteur en mètre maximum	(m)									
		Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	_	_	7
		Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	55	55	55	_	_	55
		Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	150	_	200	_	_	_	

TERRAIN		Superficie minimum	(m²)	4000	4000	8000	8000	8000	10000	_	_	40000
		Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	60
		Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	_	_	60
		Espace naturel	(%)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	_	_	(10)

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	10
		Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	_	5
		Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	10
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	_	10
	DENSITÉ	Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	20	20	20	20	20	20	20	_	20

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2) (3) (4) (5)(6) (10)	(1) (2) (3) (4) (5)(6) (10)		(8)		(6) (7) (9)			(1) (2) (3) (4)(5) (6)(10) (11)(12)

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Ru 46*
	Rurale

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) excluant les établissements présentant des spectacle à charactère érotique

(b) Excluant les usages de la categorie -amusem (salle de jeux, jeux électronique salon de pari)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) 7.4.3 Usage additionnel artisanal lourd

(4) 7.4.4 Logement accessoire

(5) 7.4.5 Logement au sous-sol

(6) 7.6.3 Usage additionnel «table champêtre»

(7) 8.3.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

(8) 8.4.2 Terrasse commerciale

(9) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdits dans cette zone

(10) Pourcentage variable selon la superficie du terrain:
de 0 à 4000 m²: 10%
de 4001 m² à 6000 m²: 20% de
6001 m² à 8000 m²: 30% plus
de 8001 m² : 40%

(11) La zone est assujettie à un PAE

(12) Superficie minimale de lots individuels d'usage résidentiel d'un PAE est de 8000 m2

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale		■						
		h5	projet intégré d'habitation				■				
		c1	commerce de détail					■			
		c8	récréation extérieure intensive						■		
		c9	récréation extérieure extensive						■		
		f1	foresterie et sylviculture							■	
		p1	communautaire récréatif								■
		u1	utilité publique légère								■
	STRUCTURE		Isolée		■	■	■	■	■	■	■
			Jumelée								
			Contiguë								
	BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_
			Hauteur en mètre maximum	(m)							
			Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_
			Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	67	67	_	_
			Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	100	_	_	_

TERRAIN			Superficie minimum	(m²)	4000	4000	40000	8000	8000	_	_
			Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_
			Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_
			Espace naturel	(%)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	_	_

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_
			Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_
			Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_
			Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2)	(1) (2)	1) (2) (3) (4)					

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Va 44*
Villégiature	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) La zone est assujettie à un PAE

(4) Superficie minimale de lots individuels d'usage résidentiel en PAE est de 8000m2

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	Va 45
	Villégiature

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale		■							
		h5	projet intégré d'habitation				■					
		c1	commerce de détail					■				
		c8	récréation extérieure intensive						■			
		c9	récréation extérieure extensive						■			
		f1	foresterie et sylviculture							■		
		p1	communautaire récréatif								■	
		u1	utilité publique légère								■	
	STRUCTURE		Isolée		■	■	■	■	■	■	■	
			Jumelée									
			Contiguë									
	BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	_	
			Hauteur en mètre maximum	(m)								
			Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	_	_	
			Superficie de bâtiment au sol minimum	(m²)	67	55	55	67	67	_	_	
			Superficie de plancher maximum	(m²)	_	_	_	100	_	_	_	

TERRAIN			Superficie minimum	(m²)	4000	4000	40000	8000	8000	_	_	
			Largeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	
			Profondeur minimum	(m)	60	60	60	60	60	_	_	
			Espace naturel	(%)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	_	_	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	
			Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	_	
			Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	
			Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	_	
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	8	8	8	_	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1) (2)	(1) (2)	(1) (2) (3) (4)						

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

(3) La zone est assujettie à un PAE

(4) Superficie minimale de lots individuels d'usage résidentiel en PAE est de 8000m2

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

USAGES ET CONSTRUCTIONS	USAGES	h1	habitation unifamiliale		■	■					
		c1	commerce de détail							■	
		c8	récréation extérieure intensive						■		
		c9	récréation extérieure extensive						■		
		f1	foresterie et sylviculture				■				
		p1	communautaire récréatif					■			
		u1	utilité publique légère					■			
	STRUCTURE		Isolée		■	■	■	■	■	■	
			Jumelée								
			Contiguë								
	BÂTIMENT		Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5	1	_	2,5	2,5	
			Hauteur en mètre maximum	(m)							
			Largeur minimum	(m)	7	7	_	_	7	7	
			Superficie de bâtiment au sol minimum	(m^2)	67	55	_	_	67	67	
			Superficie de plancher maximum	(m^2)						100	

TERRAIN			Superficie minimum	(m^2)	4000	4000	_	_	4000	4000	
			Largeur minimum	(m)	60	60	_	_	60	60	
			Profondeur minimum	(m)	60	60	_	_	60	60	
			Espace naturel	(%)	60	60	_	_	60	60	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum	(m)	10	10	10	_	10	10	
			Latérale minimum	(m)	5	5	5	_	5	5	
			Total des deux latérales minimum	(m)	10	10	10	_	10	10	
			Arrière minimum	(m)	10	10	10	_	10	10	
	DENSITÉ		Coefficent d'occupation au sol max.	(%)	8	8	8	_	8	8	

DISPOSITIONS SPÉCIALES					(1)(2)3	(1)(2)(3)					

MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL

ZONE:	*Va 47*
Villégiature	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) 7.4.1 Usage additionnel de service

(2) 7.4.2 Usage additionnel artisanal léger

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement	Usage/limite/norme
2026-00-00	111.1	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **112**
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **113**